

供应优质NYP高粘度不锈钢泵

产品名称	供应优质NYP高粘度不锈钢泵
公司名称	泊头市杰力信泵业有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:杰力信鼎盛 型号:NYP0.78 产地:泊头
公司地址	泊头市南仓街19号
联系电话	0317-8261177 15131737411

产品详情

NYP高粘度内齿不锈钢泵与保温泵说明

1、NYP高粘度泵的结构特点：该泵主要有转子、泵体、轴、前盖、托架、密封、轴承、密封（机械密封、填料密封两种）。NYP不锈钢高粘度泵输送粘度高、温度高的介质选用填料密封。输送易结晶物料时可以在泵的前盖和泵体上设计带保温效果的保温夹套，工作时通过蒸汽保温融化。从主轴的外伸端向泵看为顺时针旋转。

2、NYP不锈钢高粘度泵的概述：该高粘度泵是根据石油、化工、涂料、油脂、医药、燃料、食品等行业的需要研制开发的一种新型容积式油泵。该泵还可以选用不同的材质和其独特的结构广泛的应用于不同性质、不同粘度的介质输送。适用于输送温度在；-10 ~200 ，介质粘度：1.0CST~300000CST。

3、NYP不锈钢高粘度泵的应用有点：

输送液体平稳、无脉动、振动小、噪音低。有耐腐蚀性。正确选用零部件材料，可以输送多种有腐蚀性的液体，使用温度可达120 。转子内外转向相同，磨损小、使用寿命大大延长了。泵的转速与流量呈线性函数关系，可适当改变转速来改变泵的流量。该泵可配双速（S）和单速（D）减速机。特别适用于高粘稠度介质的输送。

NYP高粘度泵的技术参数：

型号

粘度

转速

流量

压力

口径

汽蚀

余量

功率

配减速电机型号

或电机型号

NYP-0.78

2000

600

910

1390

0.4

0.6

0.8

15 ”

螺纹

5

0.75

Y90S-6

Y802-4

NYP-2.3

1

2

25 ”

1.1

1.5

Y90L-6

Y90L-4

NYP-3.6

940

640

40 ”

Y100L-6

NYP-7.0

6000

960

500-640

4

2.3

2.2

3

Y112M-6

SCJ-100

NYP-24

357-475

300

5-605

5.5

SCJ-240

DCJ-100

NYP-50

10-14

9

50 ”

7.5

NYP-80

315-417

228

15-20

10

80 ”

法兰

15

11

SCJ-290

DCJ-112

NYP-110

20-28

18.5

DJ-112

NYP-160

320-420

320

30-40

30

100 ”

SCJ-320

DCJ-320

NYP-220

220-285

160

20

37

SCJ340

DCJ340

NYP-320

40-50

22

SDJ-340

DCJ-340

NYP-650

160-240

120

60-90

45

125 ”

55

SDJ-360

DCJ-360

NYP-730

70-100

50

150 ”

SCJ-360

NYP-1670

200 ”

100

YI35L1-6