# 湖北一门特门业 钢木质防火门 京山防火门

产品名称	湖北一门特门业 钢木质防火门 京山防火门
公司名称	湖北一门特门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区叶店路18号南洁高分子园内
联系电话	13339814467

## 产品详情

钢质防火门安装前该怎么检查?

预埋件的查看: 预埋件的装置质量, 数量, 方位, 标准和防腐处置, 应查看出厂合格证。焊条的查看: 焊条的标准, 类型应与所焊的焊件相符, 且应有出厂合格证。

密封资料的查看:嵌缝资料,京山防火门,密封膏的种类,钢木质防火门,类型应契合规划需求。 其他资料的查看:防锈漆,铁纱,压纱条等均应契合规划需求,防火门价格,胶粘剂应与密封条的原料 相匹配,且具有商品的出厂合格证。

### 防火隔音门组成部分:

分别由门框、门扇、防火锁、防火闭门器、防火铰链、防火插销、防火密封条及顺序器(选用)组成。

#### 防火等级:

甲、乙、丙三级,要求耐火时间分别是甲级防火门1.5h、乙级防火门1.0h、丙级防火门0.5h。

### 使用范围:

产品主要在危险性较大场所,如电影院、网吧、KTV、商场、车站、机场等容易造成重大事故单位的防火分区洞口。

平时处于开启状态下的防火门,防火门厂家,必须设固定装置,以便于通行。一般设有电磁释放开关或

易熔合金把门固定在两边墙上,火灾时断电失磁(或通电生磁而将锁舌吸开)或烧熔合金,门则在弹簧作用下自动关闭。值得注意的是,不能采用挂钩或门卡将门固定,火灾时慌乱的人员将不会把门关上而易窜入烟火,从而使走道和楼梯间失去安全疏散的作用。