

粪便处理车 下水道疏通车 九九八吸粪车

产品名称	粪便处理车 下水道疏通车 九九八吸粪车
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	480000.00/台
规格参数	深圳九九八:东风车 H3-2:多功能吸粪车 广东:深圳
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

产品详情

粪便处理车 下水道疏通车 九九八吸粪车

二、工作实拍

1、城市化粪池处理

该设备完美整合了两次分离，***步垃圾分离压干，可做生活垃圾处理，第二步对粪水进行分离，粪便分离压干后无臭味，靠近闻略有河底淤泥的味道，经简单发酵即可成为很好的有机肥，实现了资源的循环利用，***后排出达到国家污水排放标准的水，直观为清水。 2、隔油池处理：

隔油池处理需油脂发酵为白色结晶体才可进行直接分离，如油脂成半流质状态，不能直接分离，建议收集出售加工生物柴油等实现资源二次利用，或其中粪便固含量达到百分之二十以上也可进行直接分离，但分离后的粪便不能二次利用，只能进行填埋焚烧等处理。

3、糖厂、电镀厂、印染厂等污泥处理

糖厂污泥处理后，分离的污泥要经过二次处理，水质也是不能直接进行排放

三、分离后垃圾和水的效果：

1、垃圾分离后的效果：

垃圾分离后可直接作为生活垃圾处理，含水率极低，从图片上可看出，地面无渗水

粪便处理车是一款新型的环保吸粪车，代替传统的吸粪车的一个新车型。型号为：TJZ5040TWC-20，主要采用中国重汽HOWO底盘改装，发动机采用玉柴130马力国五发动机，变速箱为6档，整备质量4495KG，可以上黄牌，能够适用于一线城市作业。此款养殖场污水处理车外观大方，箱体每侧3个车门，采用铝合金材质，以保护内部设施的安全及正常运转。养殖场污水处理车用电具备双重功能，即如果没有外接电源，可以用车辆自带的主机进行操作作业；如果有外接的三相电源，可以用配置的电线连接电机操作作业。

研发粪便处理车的意义：

1、人工清掏效率低下，清掏速度低，现场混乱，垃圾随处堆放，对环境污染大，化粪池的高浓度对人身造成大的伤害；吸粪车、吸污车需要来回往返倾倒垃圾，成本过高，乱排乱放现象非常严重，对环境，土壤造成极大的二次污染，对市政管理网造成极大的损害。

2、城市化粪池清掏行业的管理，目前各大中小城市都比较混乱，吸粪车不仅随意乱排乱放，人员大多为经过专业培训，浓度基本靠鼻子闻，清掏时间基本等管道堵塞才处理，所用吸粪车简陋，污染物没有经过硬化滤渣，车开到哪里，粪水就滴到哪里。为了降低成本，经常出现偷偷排入城市雨水管网、河流或人烟稀少的河滩、荒地现象。

采用国内外技术成熟、效率高、能耗低、运行可靠的设备，坚持技术的先进性、工艺的可行性和经济性相结合的原则。

原则：

1、坚持“统一收运、集中处理”的原则。充分借鉴国内其它城市收运处理经验，保证粪便处置设施资源配置合理，提高处理质量，避免二次污染，形成规模效益，做到资源的合理回收利用。

2、坚持“统一规划、突出重点、因地制宜、分期实施”的原则。粪便处理工程的建设应采用近期与远期结合的方针，充分考虑工程分期实施的可行性、经济性和合理性，尽量做到既经济实用又合理可行。

3、坚持“无害化、减量化、资源化”的原则。城市粪便有机物含量高，极具回收利用价值，在满足无害化处理的基本要求上，尽可能实现资源化目标。

4、坚持“先进、可靠、高效”的原则。项目设计应有一定的前瞻性和可延续性，留有一定的发展空间，有利于推行城市粪便末端治理向全过程控制转变，提倡从源头削减，减少废物产生量。

5、城市粪便无害化处理工程的规划、设计、建设和管理应符合国家环保方面的法律、规范、标准的要求，符合国家循环经济产业投资政策，符合行业和地区规划，满足卫生环境和城市景观环境的要求，为市

民创造一个清洁舒适、优美和谐的生活工作环境。

运营费用

(1) 每吨药剂量

药剂的成本为1.5-3块钱每吨（冬季的溶解度不够，因为我们的药剂是干剂，使用前要和水搅拌混合成液态药水的状态，举个直观的例子，像我们洗衣服用洗衣粉，用热水来洗衣服就会很省洗衣粉而且效果好，冷水就费，还有工人的操作熟练度等等，这个我们是会上门培训的）

(2) 发电机油耗，电耗？是否需要外接电源还是直接用柴油？

发电机油耗为每小时4-5L柴油

电耗每小时16度左右。支持外接电源也可柴油发电，当然最好用外接电源，一、声音小，二、更节能

5、可以对接吸粪车

6、易损件是哪些？

电机不是易损件，像一些密封胶圈（渣液分离筒和管口密封胶圈）这个也不易老化，最多管口密封胶圈操作脱落丢失，这个我们在发设备时可多带几个。电控箱开关，继电器等在当地都是可以购买更换的，很简单

7、保修期多长？后期维修怎么办？

我们是根据国家规定一年三包的，终生有偿服务也就说超过了一年设备主体出问题要由客户报销公司员工上门的路费务工和维修材料费用。

8、自主发电是指我们设备自带发电机组，不用汽车底盘柴油机发电

9、该设备是否需要定期清理？清理是人工还是自动？

设备平时不需要清理，但例如工作淡季，可能几个月不用那么就需要清理出来，避免箱体老化，但是现在我们开发了全不锈钢车体，维护周期就更短了。设备我们已经配备了洗车机。