

小型数控铣床XK7126 精密加工经济型半防护配置可选

产品名称	小型数控铣床XK7126 精密加工经济型半防护配置可选
公司名称	山东川田重工机床有限公司
价格	83000.00/台
规格参数	工作台面积:800*300 三轴行程:650*360*450 主轴转速:8000
公司地址	山东省枣庄市滕州市学院西路2000号（嘉林集团公司院内）（注册地址）
联系电话	13706326393

产品详情

XK7126数控铣床

本机床为数控床身铣床，具有较强的承载能力，三方向导轨均为淬火硬轨，导轨宽、跨距大，结构及外形尺寸紧凑合理，主轴为变频电机通过同步带驱动。可铣削、钻孔、扩孔及铰孔等多种功能，能够实现盘类、板类、壳体、模具等复杂、高精度零件的加工，适于多品种各中、小型零件的平面、斜面、沟槽、孔等多种工序加工，是机械、电子、仪器、仪表、模具、汽车等行业的理想加工设备。

项目

内容

单位

参数

行程

左右行程 (X)

mm

600

前后行程 (Y)

360

上下行程 (Z)

450

主轴头端面到工作台面

70-520

工作台

工作台面长

800

工作台面宽

300

工作台承重

Kg

350

T型槽

规格

3-16

中心距

80

主轴

锥度

BT40

主轴中心至导轨面距离

380

主轴转速

rpm

8000转

最大额定功率

Kw

5.5

驱动系统

同步带

精度

定位精度

± 0.01

重复精度

± 0.008

轴向电机

功率X/Y/Z

N

6/6/10 (10带刹车)

进给速度

X/Y/Z最大快移速度

m/min

12/12/10

X/Y/Z最大切削速度

mm/min

1/5000

选配刀库

型式

斗笠

容量

把

16

气源要求

kg

6

通用参数

机床重量

2350

外形尺寸

2200x1800x2250

电力要求

KVA

380V