

供应QTe0.5碲铜（C14500）圆棒现货库存

产品名称	供应QTe0.5碲铜（C14500）圆棒现货库存
公司名称	卓伊（上海）实业有限公司
价格	60.00/kg
规格参数	品牌:卓伊实业 型号:QTe0.5碲铜 产地:上海卓伊
公司地址	上海市奉贤区庄行镇南亭公路1176号7幢433室
联系电话	021-67899266 17316337076

产品详情

供应QTe0.5碲铜（C14500）圆棒现货库存QTe0.5碲铜（C14500）

碲青铜材料，美国ASTM标准牌号C14500，是美国根据其工业发展要求在上世纪60年代研制成功的一种高导电易切削铜合金材料，用以填补铜合金精密加工材料的空白。

QTe0.5碲铜中外牌号对照：

中国GB：QTe0.5

国际标准ISO：CuTe(P)

美国ASTM：C14500

德国DIN：CuTeP

英国BS : C109

碲铜合金材料兼顾了极好的易切削性能和优良的导电、导热性能，同时具备抗腐蚀和抗电烧蚀性能，冷热加工性能较好，可锻造、铸造、挤压拉制、冲制模压。卓伊实业产品可加工成板、片、棒、丝、管等型材和多种异型材。

QTe0.5碲铜化学成分：

碲Te:0.40~0.7

磷P:0.004~0.012，

铜Cu（含Te+Su）:99.90

QTe0.5碲青铜的用途：

QTe0.5碲青铜被用于电导率、可切削性、抗蚀性高的零件，如电气接插件、汽车零件、开关零件、管件、钎焊头、焊炬头、晶体管基极和炉内组装件。半成品种类有：板、带、棒材和型材。

C14500碲铜合金材料作为一种易切削铜合金材料，主要有以下应用领域：

1.电子电器元器件，如航空电子接插件、新能源汽车接插件、太阳能发电站接插件等；

2.各类汽车、机械需抗电弧耐烧蚀开关；

3.需要一定强度并精密加工的铜合金零部件；

4.焊割设备喷嘴，如等离子焊割机喷嘴；

5水暖管件；

6.电机零部件。

7.航空连接器插件。

【上海卓伊实业有限公司】专业向国内模具制造企业、电子工业、能源化工、汽车制造、轮船速运、机械加工等各个领域的生产厂家推荐和供应质量优异的铜合金材料：

紫铜：T1,T2,T3

无氧铜：TU0,TU1,TU2

磷脱氧铜：TP1,TP2

黄铜：H59, H62, H65,H68,H70,H85,H90,H96

铅黄铜：HPb63-3,HPb63-1,HPb62-0.8,HPb61-1,HPb59-1,HPb89-2, HPb66-0.5, HPb62-0.8, HPb62-3, HPb62-2, HPb61-1

镍黄铜:HNI65-5,HNI56-3

锡黄铜: HSn90-1, HSn70-1, HSn62-1, HSn60-1

铝黄铜: HAI77-2, HAI67-2.5, HAI66-6-3-2,HAI61-4-3-1, HAI60-1-1, HAI59-3-2,

锰黄铜: HMn62-3-3-0.7, HMn58-2, HMn57-3-1, HMn55-3-1

铁黄铜: HFe59-1-1, HFe58-1-1

硅青铜: HSi80-3, QSi3-1, QSi1-3, QSi3.5-3-1.

锡青铜: QSn1.5-0.2, - 0.3, Qsn4-4-2.5, QSn4-4-4, QSn6.5-0.1, QSn6.5-0.4, QSn7-0.2, QSn8-0.3

铝青铜: QAl5, QAl7, QAl9-2, Qal9-4, QAl9-5-1-1, QAl10-3-1.5, QAl10-4-4, QAl10-5-5, QAl11-6-6

铬锆铜: QZr0.2, QZr0.4, QCr0.5, QCr0.5-0.2-0., QCr0.6-0.4-0.05, QCr1, QCd1

铍青铜: QBe1.9, QBe2, QBe1.9-0.1, QBe0.6-2.5, QBe1.7, QBe0.4-1.8, QBe0.3-1.

白铜: B19, B30, BFe10-1-1, BFe5-1.5-0.5, BFe30-1-1, BMn3-12, BMn40-1.5, BMn43-0.5, BZn18-18, BZn18-26,
BZn15-20, BZn15-21-1.8, BZn15-24-1.5, BAl13-3, BAl6-1.5QSn4