

安全阀研磨台-安全阀密封面研磨工具-阀门维修工具

产品名称	安全阀研磨台-安全阀密封面研磨工具- 阀门维修工具
公司名称	济南菱度自动化科技有限公司
价格	36000.00/套
规格参数	品牌:菱度 型号:LDYM-AQF 产地:济南
公司地址	山东省济南市高新区遥墙街道温泉西路18号8号 楼206室（注册地址）
联系电话	0531-87800086 15098985698

产品详情

安全阀研磨台

一、产品资料

济南菱度生产的生产安全阀研磨机用动态研磨法修复安全阀阀座密封面，工作方式安全阀阀座旋转，手持模具不动，其平面保持与阀座密封面接触，使密封面均匀磨削，实践证明，效果良好。阀瓣在研磨中需要多轨迹运动，才能使密封面得到均匀磨削，进而达到满意的平整度要求。密封面研磨质量取决于模具的平整度和硬度以及作业方式。

二、设备参数

- 1、适用于研磨台的规格：DN20-DN150mm等各种规格。
- 2、研磨转速：0-1500r/min,可调
- 3、阀瓣研磨直径：150mm内。
- 4、研磨高度：1mm。
- 5、研磨粗糙度：Ra0.8。

安全阀研磨机型号选择

系统名称

型号选择

LDC-AY150

LDC-AY200

研磨范围

DN32-DN150

DN32-DN200

磨盘直径

300mm、300mm

300mm、450mm

控制方式

变频控制、计时报警

研磨工位

双工位

应用产品

各类安全阀

- 1、本设备为双工位，一为粗、中磨工位，二为精磨工位；
- 2、考虑到安全阀的不同通径，因此有调速装置及多孔板配置；
- 3、为了适应工序操作，两工位可以同时转动，也可以分别停止或转动。
- 4、可设定研磨时间，时间到自动停机及报警提示。

返厂维修

菱度具有经验丰富的售后服务团队、完善的检测设备。您可以放心的将设备邮寄到我公司，由我公司专业的服务团队进行诊断、提出解决方案、尽快地为您解决设备问题并寄回。不仅为您节约时间和成本，服务工程师还会为您提供宝贵的维护保养建议。

应用范围

各类安全阀的检测、维修、研磨、密封面维修

安全阀校验台设备简介：

济南菱度生产的安全阀校验台试验压力为0~70Mpa，适用于直接载荷式和先导式安全阀的整定压力、回

座压力和密封性等性能测试，同时可进行安全阀的密封性能测试，介质为空气、氮气，可通过手动三爪或液压三爪卡盘进行快速装夹，最大可装夹10"阀门，能够自动打印压力曲线和压力数据，能够作为出厂检验的质量监督报告等。

安全阀校验台是一种离线模拟安全阀工作环境，并使内部压力升高至安全阀起跳，同时可以通过该装置上的压力表显示安全阀的起跳压力的装置，可校验安全阀起跳压力（也叫开启压力、整定压力）密封试验压力。