

## 供应B10白铜生产工艺及性能

产品名称	供应B10白铜生产工艺及性能
公司名称	卓伊（上海）实业有限公司
价格	90.00/kg
规格参数	品牌:卓伊实业 型号:B10白铜 产地:上海卓伊
公司地址	上海市奉贤区庄行镇南亭公路1176号7幢433室
联系电话	021-67899266 17316337076

## 产品详情

供应B10白铜生产工艺及性能

B10白铜

对应美标C70600铜镍合金

化学成份：

铜Cu：余量

镍+钴NiCo：9.5-10.5

铅Pb： 0.01

硼P： 0.01

铁Fe： 0.20

铍Sb： 0.005

硫S： 0.01

砷As： 0.01

碳C： 0.03

铋Bi： 0.002

氧O： 0.1

注： 0.5(杂质)

力学性能：

抗拉强度  $\sigma_b$  (MPa)： 295 伸长率  $\delta$  (%)： 25 注：带材的室温拉伸力学性能试样尺寸

：厚度  $> 0.50 \sim 6.0$  热处理规范

：铸造温度  $1280 \sim 1300$  ；退火温度  $600 \sim 780$  ；热加工温度  $980 \sim 1030$  ；消除内应力的低

温退火温度  $250$  。

【上海卓伊实业有限公司】专业向国内模具制造企业、电子工业、能源化工、汽车制造、轮船速运、机械加工等各个领域的生产厂家推荐和供应质量优异的铜合金材料：

紫铜：T1,T2,T3

无氧铜：TU0,TU1,TU2

磷脱氧铜：TP1,TP2

黄铜：H59, H62, H65,H68,H70,H85,H90,H96

铅黄铜：HPb63-3,HPb63-1,HPb62-0.8,HPb61-1,HPb59-1,HPB89-2, HPB66-0.5, HPb62-0.8, HPb62-3, HPB62-2, HPb61-1

镍黄铜:HNI65-5,HNI56-3

锡黄铜: HSn90-1, HSn70-1, HSn62-1, HSn60-1

铝黄铜: HAl77-2, HAl67-2.5, HAl66-6-3-2,HAl61-4-3-1, HAl60-1-1, HAl59-3-2,

锰黄铜:HMn62-3-3-0.7, HMn58-2, HMn57-3-1, HMn55-3-1

铁黄铜: HFe59-1-1, HFe58-1-1

硅青铜: HSi80-3, QSi3-1, QSi1-3, QSi3.5-3-1.

锡青铜: QSn1.5-0.2, - 0.3, Qsn4-4-2.5, QSn4-4-4, QSn6.5-0.1, QSn6.5-0.4, QSn7-0.2, QSn8-0.3

铝青铜: QAl5, QAl7 , QAl9-2 , QAl9-4 , QAl9-5-1-1 , QAl10-3-1.5 , QAl10-4-4 , QAl10-5-5 , QAl11-6-6

铬锆铜 : QZr0.2 , QZr0.4, QCr0.5, QCr0.5-0.2-0., QCr0.6-0.4-0.05, QCr1, QCd1

铍青铜 : QBe1.9 , QBe2 , QBe1.9 -0.1, QBe0.6-2.5, QBe1.7, QBe0.4-1.8, QBe0.3-1.

白铜: B19, B30, BFe10-1-1, BFe5-1.5-0.5, BFe30-1-1, BMn3-12, BMn40-1.5, BMn43-0.5, BZn18-18, BZn18-26,  
BZn15-20, BZn15-21-1.8, BZn15-24-1.5, BAl13-3, BAl6-1.5QSn4