

嘉普多功能切削油

产品名称	嘉普多功能切削油
公司名称	广东嘉普科技股份有限公司
价格	2100.00/桶
规格参数	嘉普:JEOPRO
公司地址	广州市增城区永宁街宁西工业路5号
联系电话	18028937637

产品详情

中等粘度、低油雾、低气味，不含硫/氯类添加剂及任何有害成分。；

高含量极压添加剂，专用于难切削金属的重负荷加工；

较好的抗极压润滑作用，有效降低操作负荷及切削刀口的摩擦阻力，有效提高加工精度、表面光洁度、工作质量与工作效率；

能胜任碳钢、不锈钢及高镍钢等硬质合金的高速车削，钻孔，攻丝，拉削、滚齿以及刨齿等加工；

加工材料：碳钢、不锈钢、高镍钢等硬质合金；

工序指引：车削、铣削、钻、攻内螺纹、攻外螺纹、铰孔、拉削、齿轮切削、成型；

适合于碳钢、不锈钢及高镍钢等硬质合金的高速车削，钻孔，攻丝，拉削、滚齿以及刨齿等加工；

多转轴、多刀具与自动车床发高精度加工；

特别适用不锈钢表带、表壳及硬质合金之用；

使用本产品时应仔细阅读产品使用说明书，并在专业人员指导下进行使用；

初次使用，先在局部小面积试用，效果满意后，再大面积使用；

根据实际情况做相应调整；

密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方,使用适当加注标签及可封闭的容器。

室内常温有效贮存期为一年。

本产品在使用和储存时应注意避免其它的化学品级杂质混入；

储存或停止使用本产品后应密封好产品的包装盖避免其泄露导致环境的污染;

操作及仓储场所应通风、通气杜绝高温及明火以免发生消防隐患；

盛装本产品的容器与管线必须洁净，不要与其它溶剂混用；