

嘉普冷镦油；嘉普成型油

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 嘉普冷镦油；嘉普成型油 |
| 公司名称 | 广东嘉普科技股份有限公司 |
| 价格 | 2100.00/桶 |
| 规格参数 | 嘉普:JEOPRO |
| 公司地址 | 广州市增城区永宁街宁西工业路5号 |
| 联系电话 | 18028937637 |

产品详情

具有优良挤压润滑性能和最小油烟，满足多种结构模具给核对衝床，冷镦螺帽，线材的严苛要求;

不含重金属等有害物质，提高模具寿命，产品精密度高，光泽亮丽；

加工材料：铜、铝合金、钢铁类、不锈钢螺帽冷墩、线材、钢管拉制等；

工序指引：成型；

适合于铜、铝合金、钢铁类、不锈钢螺帽冷墩、线材、钢管拉制等加工；

满足多种结构模具结合的冲床、冷墩螺帽、线材精密工件困难成型加工作业；

使用本产品时应仔细阅读产品使用说明书，并在专业人员指导下进行使用；

初次使用，先在局部小面积试用，效果满意后，再大面积使用；

根据实际情况做相应调整；

密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方,使用适当加注标签及可封闭的容器。

室内常温有效贮存期为一年。

本产品在使用和储存时应注意避免其它的化学品级杂质混入；

储存或停止使用本产品后应密封好产品的包装盖避免其泄露导致环境的污染；

操作及仓储场所应通风、通气杜绝高温及明火以免发生消防隐患；

盛装本产品的容器与管线必须洁净，不要与其它溶剂混用；