

190A自带发电机的焊机

产品名称	190A自带发电机的焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号 : :TO190A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

190A自带发电机的焊机大泽的汽油发电焊机和柴油发电焊机电压调节和电流调节都有需要的范围,当您在电焊的时候需要调节好电压和电流发电电焊机?以汽油机或柴油机为动力旋转发电,通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机,可以作为发电机用,同时也可以作为一个电焊机用。)

大泽汽油发电电焊机很好技术及丰富经验体现于每一台发动机上,保证每一台发动机在长久运行中性能稳定、工作可靠从而大大节省维修保养的耗时。

型号 : TO190A

发电机参数

额定功率 : 5KW

备用功率 : 6KW

额定频率 : 50HZ

额定电压 : 220V

功率因素 : 1.0

相 数 : 单相

发动机参数

发动机型号 TO188

发动机类型：单缸 风冷发动机

活塞排量：420CC

功率转速：10HP/3000kpm

启动方式：手/电启动

润滑油容积：1.1L

耗油量：205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：60V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-4.0mm

电流调节：0-190A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：760*520*680

结构类型：开架式/手推式

噪音水平：7M处 72db

油箱容积：25L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：102

发电电焊机组标准配置

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

190A自带发电机的焊机大泽发电电焊机的优势是油耗很低，工作时间更长，跟汽油焊机相比可以带交流的照明设备，我们的柴油发电电焊机的输出是交流电，所以些交流的电动工具都是可以带的，虽然机器比较重，但是机器带有轮子个人还是很方便可以移动，些大型的工程还有些消防器材的些公司都是柴油发电电焊机，家庭的或是些经常户外道路施工的，您可以选择这款柴油发电电焊机，低油耗，很好率的工作速度，是您优先的机器。