

油田用柴油发电电焊机500A

产品名称	油田用柴油发电电焊机500A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO500A-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽油田用柴油发电电焊机500A,产品广泛应用于油气田、管道、炼化、铁路、市政抢修、施工等行业。产品点：1机两用：直流电弧焊机和辅助电源;采用大泽动力发动机，焊接性能优异。体积小、重量轻，移动方便。

对于电焊机而言相信做钢结构工程、建筑工程以及常年在野外施工的朋友们来说一点都不陌生，因为这是我们工作的准备品，从事野外施工的的工种，他们在外作业能接到电源的情况及少见，这也给我们从事此项工作的朋友来说带来了很大的苦恼，大泽动力是业生产发电电焊机、柴油发电焊机、汽油发电焊机、汽油氩弧发电焊机、汽油发电机、柴油发电机的生产厂jia，我们生产的发电焊机是不需要接电源的发电、电焊1体的机器。

发电电焊机在户外施工焊接携带方便，白天焊接工作完成后，晚上用它来照明，带个电视等，都是可以实现的，发电电焊机在户外让您的生活同样精彩。手弧焊是各种电弧焊方法中发展早、目前仍然应用广的种焊接方法。

油田用柴油发电电焊机500A大泽动力发电电焊机采用发电与焊接共用个发电绕组，通过高频逆变技术，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，显著减小了焊机的体积、重量和损耗，提高了焊机的整机效率，同时,由于工作在高频状态，焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型等特点，有利于提高焊接产品的质量。

型号： TO500A-J

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：15KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号 TO500

发动机类型：四缸水冷柴油发动机

活塞排量：4L

功率转速: 42HP/1500kpm

启动方式: 电启动

润滑油容积: 6L

耗油量：205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：70V

焊接电压：22-35V

焊条范围：0-8.0MM

电流调节：0-500A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：1805*955*1120mm

结构类型：静音款

噪音水平： 7M处75db

油箱容积： 60L

蓄电池： 12-60V-Ah

净重： 500/750

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇和水箱、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：10KW/50HZ辅助输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

高功率版本TO发动机