

# 耐磨地坪价格 优格斯建筑工程 四川耐磨地坪

产品名称	耐磨地坪价格 优格斯建筑工程 四川耐磨地坪
公司名称	成都优格斯建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都双流区彭镇工业园区
联系电话	13980623958

## 产品详情

### 金刚砂耐磨地坪施工的安全环保要求

#### 安全环保要求

- 1、机械、照明用电，必须请专业电工来做。严禁私自接电。施工过程中，不要将架空电力线拖到潮湿的工作面上。在夜间或光照不足的地方，应避免触电。
- 2、使用切割设备时，两人操作，一人拉动电源线，一人操作设备。两个人必须穿戴绝缘手套和绝缘鞋。
- 3、施工现场远离火花和火源。严禁在工地吸烟、焊接及安装水电。
- 4、根据现场的特殊情况采取特殊措施进行施工。

以上就是金刚砂耐磨地坪产生伸缩缝的施工方法。金刚砂耐磨地坪适用于工业厂房、物流仓库等耐磨地面的需要，有着经济耐用的特点。金刚砂耐磨地坪适用于承受车辆频繁行走，经常有重物撞击的一些工业地坪。

成都优格斯建筑工程有限公司主要专业从事彩色压印地坪、透水混凝土、金刚砂耐磨地坪、塑胶运动场、小区配套工程及各类球场、环保建筑材料研制、开发、生产、施工为主的实体企业。

公司产品广泛应用于建设各类学校运动场地、体育场馆、机关、幼儿园、游乐场、各类小区、市政道路等。欢迎来电咨询我们!!!

?要做好金刚砂耐磨地坪，看完这些就够了

## 金刚砂耐磨地坪

金刚砂地坪是由一定颗粒级配的矿物合金骨料、特种水泥、其它掺合料和外加剂组成。其成分主要为Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、TiO<sub>2</sub>等金属物或金属骨料，主要应用于要求强度高的大型厂房，耐磨地坪工程。

成都优格斯建筑工程有限公司主要专业从事彩色压印地坪、透水混凝土、耐磨地坪、塑胶运动场、小区配套工程及各类球场、环保建筑材料研制、开发、生产、施工为主的实体企业。

预知更多地坪的问题，四川耐磨地坪，欢迎来电垂询，我们会第一时间回复您。

在地坪施工后，需要进行养护，这样才能保证它的质量以及使用寿命。

就如同一辆汽车、一件昂贵的衣服，一件华丽的珠宝，不进行保养，会缩短它的寿命。

金刚砂耐磨地坪因其优异的耐磨性能，而备受追捧。越来越多的业主要求进行金刚砂耐磨地坪施工。

但许多施工后的金刚砂耐磨地坪质量却不理想，经过专业人士分析后，发现是因为忽视了金刚砂耐磨地坪的养护。

下面我们来分析一下金刚砂耐磨地坪完工后该如何进行养护？

首先在磨光机作业后，如果发现面层存在抹纹较凌乱现象，严重影响了地坪表面的美观度，需要采用薄钢抹子对面层进行有序、同向的人工压光。

金刚砂耐磨地坪完工后该如何养护？

其次，耐磨地坪材料，金刚砂耐磨地坪在抛光工序完成后的四到五小时后开始进行养护，用水加PVC薄膜或专用养护剂，涂敷在金刚砂地坪表面进行养护。

防止其表面水分蒸发过快，容易导致地坪表面的开裂。为了保障金刚砂耐磨地坪强度的稳定，养护时间一般为七天。

最后，如果需要做切割缝，最适宜的时间是在完后的5-7天后，防止不规则龟裂，切割缝间为6-8m。

切割应统一弹线，以确保切割缝整齐顺直，切割深度应至少为地坪厚度的1/5，填缝材料采用预先成型或切割的弹性树脂等材料。

在金刚砂耐磨地坪完工后，耐磨地坪价格，除了以上需要注意的事项，在使用过程中，也需要注意维护以及清洁。

要避免尖锐物品对地面的划伤，油污以及砂砾要及时清理，耐磨地坪厂家，以免砂粒碾磨地面，减少地

面磨损，经常渗油漏油的部位，要注意经常清洗，以免油份变性、吸附灰尘，成为顽固性污渍。

成都优格斯建筑工程有限公司主要专业从事彩色压印地坪、透水混凝土、金刚砂耐磨地坪、塑胶运动场、小区配套工程及各类球场、环保建筑材料研制、开发、生产、施工为主的实体企业。

公司以“彩色艺术地坪”“透水混凝土”“网篮球场”“球场塑胶跑道及人造草坪足球场”的开发、推广、运用为建筑装饰、市政形象建设、园林艺术景观、各类小区提供专业的配套服务。

公司产品广泛应用于建设各类学校运动场地、体育场馆、机关、幼儿园、游乐场、各类小区、市政道路等。

预知更多地坪的问题，欢迎来电垂询，我们会第壹时间回复您！！！！

耐磨地坪价格-优格斯建筑工程-四川耐磨地坪由成都优格斯建筑工程有限公司提供。成都优格斯建筑工程有限公司（ygsdp.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！