

昌晖仪表SWP-LED交流/直流电工表

产品名称	昌晖仪表SWP-LED交流/直流电工表
公司名称	惠农区科诚分析仪器销售部
价格	695.00/台
规格参数	品牌:昌晖仪表 型号:SWP 测量范围:0-5A
公司地址	石嘴山市惠农区惠农区北大街黄河大桥旁
联系电话	086 0952 3018517 13519563758

产品详情

品牌	昌晖仪表	型号	SWP
测量范围	0-5A		

昌晖仪表swp-led交流/直流电工表		
swp-led系列交流电量集中测量显示控制仪用于测量采样电压和电流互感器信号，测量频率，电压和电流以及功		
三相有功功率 p有=		
一、 仪表类型		
swp-w -- 交流功率表		
swp-hz -- 交流工频周波表		
swp-ac -- 交流电压/电流表		
swp-cos -- 交流功率因素表		
swp-e -- 交流电量集中显示控制仪		
swp-dc -- 直流电压/电流表		
二、 主要特点		
1、 可随意改变仪表的输入信号量程。采用最新无跳线技术，只需设定仪表内部参数，即		
2、 可带有一路模拟量变送输出或继电器报警输出，适用于各种测量控制		
3、 采用全隔离技术。		
4、 swp-e系列仪表能够同时显示4组交流电工参数。		
三、 仪表外形及接线图（以下为基本配线，特殊订货请参见随机接线图）		
型号	swp-w、 ac/dc、 cos、 hz40系列	接线图
仪表外形	仪表尺寸:96 × 48 × 110mm开孔尺寸:92 × 44mm重 量:240g	
仪表外形	仪表尺寸:48 × 96 × 110mm开孔尺寸:44 × 92mm重 量:240g	

第二报警方式			
馈电输出	p		
供电方式	w		
	t		

注：外形尺寸为 4
 例：如仪表要做上、下限报警
 swp

代码	输入范围	代码	输入
01	0 ~ 1a	04	0 ~
02	0 ~ 2a	05	0 ~
03	0 ~ 3a	06	0 ~

注：交流电压输入信号

选型代码	0	2	3	4
输出方式	无输出	4 ~ 20ma	0 ~ 10ma	1 ~ 5v

报警方式 选型代码 n

输出方式 无报警（可省略）

仪表用于三相对称负载测量时，接线方法如下：

交流电量集中显示控制
交流电压表，输入类型为0 ~