

欧尼卡10000CI远距离激光测距仪欧尼卡厂家

产品名称	欧尼卡10000CI远距离激光测距仪欧尼卡厂家
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧尼阿克 型号:欧尼卡10000CI 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

欧尼卡Onick CI系列 远距离激光测距仪

军用级高精度远程激光测距仪

内部存储1000个数据 堪比一台PC电脑

Onick CI系列激光测距仪能快速测量、自动对焦、数据显示在外部液晶屏上，可以测距、测角度，读取数据更直观，能精确地计算平均值，还有强大的存储数据功能。功能广泛，体积小便于携带，容易操作。它被河道、航道、标竿、电信、电缆、地质测量、气象、机场、森林等行业领域广泛运用。

一、产品特性：

可设置范围通道，提供精密计算测量数据值精度高达0.5米

不需要反射物即可高精度远程测量远5000米

可储存和查看测量数据，激光统计数据

可设置单个或持续工作模式，具备液晶屏和照明功能

带有标准的RS232串口，还可搭载蓝牙与PDA，电脑连接传输数据

在常温下，每个充足的电池组可测距次数达3000次以上

精密计算测量数据值，可测量快速移动的目标物

运用领域：电力、工业、林业、安防、地质勘探、建筑、野外狩猎、野营登山等。

二、产品参数：

测量范围：20 ~ 4000/5000/6000/10000m

测距误差：± 0.5m

距离选通：20~4000/5000/6000/10000m

准测率：> 98%

测量频率：1/6~1/3 Hz (10~次/20分)

接收孔径： 30mm

瞄准镜视场：6.5 °

瞄准镜放大倍率：7x

激光器参数：

光源：YAG激光类型

波长：1.064 μ m

工作寿命： 20000次

工作温度：-10 ~ +50

环境适应：防尘，防水，抗震

产品尺寸：115x152x54mm

产品重量：1KG (含电池组)

测距功能：

- 1、测距功能距离函数
- 2.计算测量数据平均值计算
- 3、测量数据存储 (1000个数据)
- 4、测量数据发送：输出接口：RS232,2400,8 , N2
- 5、仪器工作次数统计
- 6、十次测距值查询

7、电池电压查看

8、序列查询

9、存储区数据查询

标准配件：主机、箱子、适配器、电池、说明书、保修卡

电源供电: 锂电池组12V（1200mAH镍氢电池组）在常温下，每个充足的电池组可测距1500次以上。