# 四川玻璃钢格栅沟盖板厂家车间平台踏步板厂房玻璃钢格栅价格

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 四川玻璃钢格栅沟盖板厂家车间平台踏步板厂房玻璃钢格栅价格 |
| 公司名称 | 四川钿汇鑫金属制品有限公司 |
| 价格 | 20.00/65 |
| 规格参数 | 产品名称:玻璃钢格栅板<br>产品材质:玻璃钢<br>产品特点:耐腐蚀 |
| 公司地址 | 成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号 |
| 联系电话 | 13730835885 13730835885 |

# 产品详情

四川成都玻璃钢格栅板厂家，销售安装各种规格型号玻璃钢格栅板，有想了解的朋友电话咨询

我们的地址：成都市金牛区金府路金府国际1栋25层。电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询

玻璃钢格栅板与钢格栅板相比有哪些优点？

工厂格栅在承载能力方面远胜于木质格栅板和塑料格栅板，可设计性、性能更是远胜于上述几种材质的格栅。所以当前很多行业都会选择使用玻璃钢材质的格栅板。工厂格栅是采用模塑成型工艺制作的带有许多规则分布的矩形、方形空格的玻璃钢格栅，具有双向同性的力学特征。

工厂格栅的不同型号对应不同的承重，在选择的时候可以根据实际的要求进行选择合适的型号，保证使用的性和减少不必要的花费。工厂格栅就是玻璃钢制作而成的一种常见的使用产品。从综合方面考虑，虽然在强度上比不上一些金属盖板，但是其防腐蚀的性能是金属材质的格栅板远远不能相比的。

操作平台玻璃钢网格板厂家使用说明

它的颜色是色浆直接添加在原料中，这样的添加方式，保证了颜色内外均一，美观，且长时间不褪色。玻璃钢格栅板广泛应用于道路、园林设施、住宅小区、学校、体育场馆、电厂、纺织厂、污水处理厂、化工厂等不同场所。我公司是国内大型玻璃钢格栅的制造商。

什么是玻璃钢格栅？ 格栅是一种以不饱和聚酯树脂（包括间苯型、邻苯型、乙烯基型和酚醛型、双酚A型等）为基体，以玻璃纤维粗纱（缠绕或拉挤、中碱或无碱）为骨架，在金属模具上经过编织模压而成或手糊制作再经过加热整体成型，产品外观平整、美观、内在质量高、玻璃纤维含量达30%以上。

玻璃钢格栅主要尺寸:

整板尺寸：长度1220mm、宽度3660mm以及宽度1000mm、长度4000mm;

厚度：25mm/30mm/38mm/40mm等 单格尺寸：38*38mm/25mm*100mm等

玻璃钢格栅都有哪些颜色？ 常见的有：红色、黄色、灰色、黑色、蓝色、绿色。

1、洗车房使用的玻璃钢格栅一般为黄色和红色，颜色鲜明，更加美观。 2、工厂的地板，一般采用的是灰色的玻璃钢格栅，在这些地方，对于美观度要求是比较低的。 3、在草坪中，采用的漏水地板一般是采用的绿色的玻璃钢格栅，和周围的小草配合起来比较美观。

玻璃钢格栅的结构: 玻璃钢格栅通过玻璃纤维交错编织，树脂浇注整体模压而成。

1、玻璃纤维交错纺织与树脂的充分浸透，使格栅****耐腐。

2、格栅盖整体结构将负载均匀分布，有助于格栅安装及其安装支撑结构的均匀受力。

3、格栅的光泽表面及斜体栅面使格栅具有自洁作用。

4、将表层凹面使格栅上个具有防滑性能，铺砂表面防滑效果更佳。

玻璃钢格栅的树脂类型: 玻璃钢格栅有三种常用树脂类型： 邻苯型、间苯型和乙烯基型。其价格与耐腐蚀能力成正比，所以要根据使用环境的腐蚀介质，查询性能介绍和耐腐蚀性能表选定*经济的树脂类型. A．邻苯型：具有普通的耐腐蚀性能，可耐大气老化、海水腐蚀等，长期使用温度-50~60℃ B．间苯型（市政用）：具有优良的耐腐蚀性能，可耐中等浓度无机酸碱各种盐类等环境，长期使用温度-50~90℃ C．乙烯基型（化工用）：具有优异的耐腐蚀性能，可耐酸、碱、盐、溶剂、或酸碱交替等很恶劣的腐蚀环境，长期使用温度-50~110℃

玻璃钢格栅的特点: 1、外形美观：线条简捷。银色外表，现代潮流。

2、**排水：漏水面积达83.3%，是铸铁的两倍多。
3、热浸镀锌：防锈力强，免维护及更换。
4、防盗设计：盖与框用铰联接，防盗，安全，开启方便。
5、节省投资：大跨。重载时，比铸铁价低且节省被盗或压碎更换的费用。 6、高 强度：玻璃钢格栅强度和韧

玻璃钢格栅（FRP格栅）的应用场合： 1、水处理：检修走道、阴沟盖板、大容器、清洗器、拦污栅、流水槽、生化水处理池挂具、通风窗、楼梯、冷却塔操作台铺面
2、化工厂：楼梯蹋板、操作平台、护栏、双层地坪、地沟盖板、滤栅
3、石油工业：海上石油平台
4、纺织厂：代替金属格栅、木质平台并覆盖水泥地、漂染缸旁、地板、本阀门附近等
5、发电厂：化学水车间地沟盖板、废水池等 6、金属表面处理：酸洗液场所、机器周围替代木质地板、高腐蚀性容器周围、电镀线走道、双层地面
7、海洋食品加工厂：滑腻表面等恶劣环境、船舶上
8、运输业：平台、船舶甲板、走道、**扫雷艇、楼梯蹋板
9、饮料业：楼梯蹋板、替代昂贵不锈钢、有负载地坪
10、纸浆及加工厂：楼梯蹋板及楼板、地坪走道、湿度大的地方
11、电子业：地沟盖板、酸洗车间、防静电(抗静电格栅)及高洁净度车间
12、肉类加工厂：易腐蚀地面、楼梯、滑腻地板工作台及楼梯蹋板
13、洗车房/汽车美容店：洗车房排水板、停车位、洗车房地沟盖板 14、其他：耐腐蚀货架、装饰、广场喷泉、脚手架、民用建筑设施、养殖业围栏及双层地板等

我们的地址：成都市金牛区金府路电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询