

嘉珥德精机卧式数控车床GX-30

产品名称	嘉珥德精机卧式数控车床GX-30
公司名称	嘉珥德机械电子科技（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	嘉珥德精机:数控车床 GX-30:嘉珥德精密数控车床 上海:SHANGHAI
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A204幢
联系电话	18321110139

产品详情

GX-30

项目

单位

规格/参数

加工

能力

夹头夹持直径

mm

35

床身回转直径

360

拖板回转直径

130

最大加工长度

150

主轴

最高转速

rpm

5000

主轴端部形式

ISO

A2-4

主轴通孔直径

46

拉杆通孔

36

主电机功率

KW

3.7

刀架

型式

排刀式

数量

把

5

方刀柄最大尺寸

20 × 20

圆刀柄最大尺寸

mm

25

移动

X轴快移

m/min

22

Z轴快移

28

X轴行程

300

Z轴行程

230

丝杠

直径 (X、 Z)

25

螺距 (X、 Z)

8/10

导轨

直线导轨 (X)

25

直线导轨 (Z)

30

冷却

功率

W

180

流量

m/h

3

加工精度

精车外圆精度

IT6

精车零件表面粗糙度

mm

Ra 0.4 ~ 1.6

精车零件圆度

0.003

定位精度 (X、 Z)

X : 0.005 Z : 0.008

重复定位精度 (X、 Z)

X : 0.002 Z : 0.004

其它

重量

Kg

1750

数控系统

西门子808D(总线版)

外形尺寸 (长、宽、高)

1780 × 1250 × 1600 (不含排屑机)