

UV胶 顶泰斯电子 UV胶水

产品名称	UV胶 顶泰斯电子 UV胶水
公司名称	苏州顶泰斯电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区长蠡路366号
联系电话	13306139189 13306139189

产品详情

UV胶的使用需要注意哪些方面？

- 1、皮肤不能直接接触到UV胶，即使是有些号称不伤手的UV胶，也不要长期用手来接触，如皮肤不小心接触到了UV胶，应立即马上用大量的清水、肥皂、洗涤剂冲洗。顶泰斯电子建议工作场所准备一些这一类物品及水源，以方便清洗。因为长期操作不可避免会有接触到UV胶。但是也不要过于紧张，因为有些抵抗力强的人的确长期接触UV胶是一点问题都没有，UV胶生产厂家也是一样。
- 2、uv固化灯或者uv固化设备要有防护罩，不能让紫外线光外泄，一是浪费了部分紫外线影响固化能量，二是对操作工人的眼睛也会有伤害，就像是一个人长期在太阳下工作肯定是不太合适。

操作指导

- 1、将被粘接的两物体有一个是透明的且表面清洗干净、干燥并无油脂；
- 2、将UV无影胶涂在其中的一个表面上，合拢两平面，用合适波长（通常为365nm - 400nm）及能量的紫外灯或照明用高压Hg灯进行照射，光照时要从中央向周边，并确认光线确实能照透至粘合部位；
- 3、建议光照6s左右、初步定位时，去除工件上剩余胶水再重新光照至完全固化；
- 4、固化时间应根据不同的备战材料、胶厚、紫外线强度的不同而有所区别。建议用户购置紫外线强度测试仪，粘接前作光线强度测试以减少废品率；
- 5、气温对胶水的活性也有少许影响，气温低时固化时间应适当延长；
- 6、操作时不应用力挤压和反复磨擦需粘接的材料，并建议使用固定工具；

- 7、塑料粘接时，应考虑塑料中的紫外线吸收剂的含量，偏高的含量将严重影响紫外线的透过率，因而也对胶水的固化效率产生明显的影响，甚至导致胶水无法固化；
- 8、大面积粘接时建议用低粘度产品。条件具备的情况下，可以购置真空设备，在真空环境中贴合，以便去除气泡、提高成品率；
- 9、以上指示仅供参考，具体操作需客户根据具体情况作适当调整

UV胶的使用需要注意哪些方面？

UV胶的操作方法前面已经讲到了，由于UV胶的那些特性，再就是UV胶相当于其它胶粘剂的原料成本要高，也就是说UV胶的价格一般比其它胶粘剂价格要高。所以大家要认真对待，除了掌握合理的操作方法外，其它方面也要注意，以免造成不必要的浪费。下面顶泰斯电子来分享一下UV胶的使用需要注意的哪些方面：

- 1、工作场合尽量要保持清洁、干燥、无灰尘及震动。以免造成粘接件的位置尺寸发生变化及有异物影响外观。条件好的或者产品精密度要求高的客户可以选择在空气调节及无尘环境下进行UV胶的粘接工作。
- 2、UV胶相当于其它胶粘剂，在没有固化时的液态其气味、挥发性、有毒成分是最为小的。毕竟是由化学成分配方而成，所以工作场合要保持空气的相对流动，一般工人长时间工作在这种环境下，要根据安全生产条例采取防护措施，比如，要穿工作服，紫外线UV胶，戴上口罩、手套或者指套。
- 3、皮肤不能直接接触到UV胶，即使是有些号称不伤手的UV胶，也不要长期用手来接触，如皮肤不小心接触到了UV胶，应立即马上用大量的清水、肥皂、洗涤剂冲洗。涂布在线建议工作场所准备一些这一类物品及水源，以方便清洗。因为长期操作不可避免会有接触到UV胶。但是也不要过于紧张，因为有些抵抗力强的人的确长期接触UV胶是一点问题都没有，UV胶生产厂家也是一样。
- 4、uv固化灯或者uv固化设备要有防护罩，不能让紫外线光外泄，一是浪费了部分紫外线影响固化能量，二是对操作工人的眼睛也会有伤害，UV固化胶，就像是一个人长期在太阳下工作肯定是不太合适。
- 5、普通UV胶不能应用于不透明材料。也就是说粘接件的一种材料必须是透明或者半透明的，UV胶，否则UV固化灯产生的紫外线照射不到粘接层，UV胶永远都不会固化。
- 6、一般普通UV胶使用的UV固化灯中心波长是360nm，也就是UVA波段，一些其它紫外线灯是无法固化UV胶的。比如验钞灯、消毒灯、灭蚊灯等等。UV胶固化必须选择匹配的UV固化设备，才能将UV胶达到最为佳的状态，否则将对产品造成不良隐患。

UV胶-顶泰斯电子-UV胶水由苏州顶泰斯电子材料有限公司提供。苏州顶泰斯电子材料有限公司（dingtai si.com）位于江苏省苏州市吴中区郭巷街道九盛港路288号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前顶泰斯电子在合成胶粘剂中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。顶泰斯电子取得全网商盟认证，标志着我

们的服务和管理水平达到了一个新的高度。顶泰斯电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。