

# 挖掘机改装勾石机陕西华亭制造商

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 挖掘机改装勾石机陕西华亭制造商                 |
| 公司名称 | 山西愚公斧开山机械设备有限公司                 |
| 价格   | 7980.00/台                       |
| 规格参数 | 品牌:愚公斧<br>压力:120mpa<br>功率:7.5kw |
| 公司地址 | 山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼(注册地址)  |
| 联系电话 | 13994249454                     |

## 产品详情

岩石劈裂机有着传统的技术优势和精良制造工艺,适应各种恶劣工况,有着强力的分裂力。其主要由油缸、活塞杆、控制阀、输油管、楔块等组成,安装在挖掘机上,以挖掘机自带液压系统作为驱动源,所以也叫做机载岩石劈裂机,为解决废旧轿车轮胎胶粉难利用和螺杆高温挤出脱硫胶粉能耗高、污染大的问题又名#机是以液压油为能源,并巧妙地应用斜契原理,使劈裂器#力达到几百#,甚至上千#,这样就可以在几秒钟时间内把上千#的巨石轻而易举地劈裂。它应用楔块原理,利用岩石的抗压强度高、抗拉强度低的特性,将岩石内部结构破坏达到分裂的效果。大型岩石劈裂机是抓住岩石的抗拉性比较弱这点出发而研发出来专门分裂石头的,作业是静态分离,劈裂过程无振动、无冲击、无噪音,无粉尘,数秒钟内完成分裂,工作时不影响周边环境,也不受周边环境的影响,在狭窄、潮湿的环境中也可操作,并且操作简单易上手,单人既可轻松完成作业。

机载劈裂机作业安全快速,针对石头的脆性从内部对石头进行物理机械分裂,1~3分钟即可完成作业见到效果。有的朋友可能会说这速度也太快了,当然它也是需要帮手的,毕竟想从石头内部进行作业的前提是必须提前钻好相应大小的孔,孔钻好后,放入劈裂机,开机后的反应速度之劈裂机是放到孔下面很深的底部,裂开石头的力量是从地底下往上面裂开,上面都能看见裂缝,劈裂力800T所需钻孔直径42mm所需钻孔深度 500mm额定油压63MPa压力油标号46#工作油温5-50 油箱储油量36L单体重量32kg油站重量(含机架、电机)80kg电机功率4kw液压岩石劈裂棒泵压力可达120—150MPa,经管逐步施于孔壁劈力,大而均匀,属静张力,岩石面较平坦;不必人工打楔,减轻了劳动强度。说明石头下面已经裂开的很彻底,这和从上往下裂的设备不同,液压劈裂棒力量强大才敢这样干,石头再硬一样裂开,我们的设

备照样能裂开，对临空面要求不高。速度和力量行业里也是好的。

岩石液压劈裂棒应用领域：采矿领域：1、矿山石材的开采：花岗岩、大理石、砂岩、石灰岩等。3、大块石料的开采：可实现几千立方米的一块荒料的二次破裂；4、大块荒料的分割：可实现1立方米以下的荒料的) 5、大块废石，死角，，平整场地等。

古语有云：“工欲善其事，必先利其器”为了保证液压岩石劈裂机能持续高效的工作，我们在使用过程中必须注意以下事项，方可延长机械寿命，也能更好地服务于我们，节省时间，提高效率。

1、该机器需要加注什么油，加多少？

答：必须保证，柴油机，机油 水 柴油。在安全范围内，必须保证液压油清洁，液压油不能低于油窗的1/3。液压油选择一般是46号冬季或者68号夏季柴油机加水、加柴油、加机油，泵站加液压油，加到指定油窗2/3位置。岩石劈裂机与作业相比，具有结构简单，操作方便，作业效率高，成本低，，节能，节能等一系列优点，适用于大块岩矿石的二次解体作业，是一种可以取代二次和手工解体的设备，大型液压劈裂机|大型机械劈裂机|大型劈裂机。

2、怎么连接使用？

答：每班开始时候检查检查油管是否锁紧。使用时候时刻注意，是否有漏油现象，发现漏油及时处理。连接油管取出10米油管2根。先连接泵站上油管接头，（白接白，黑接黑）拧紧接头。把油管另一端连接至分裂枪接口（同样白接白，黑接黑）拧紧接头。

### 3、使用过程中，需要注意什么？

答：劈裂机不能受外力打击，否则会造油缸变型不能使用，不能把分裂枪头当做撬棍使用。夹片一定要保持，有足够润滑油，防止夹片工作面磨损，降低使用寿命。施工时，入孔前分裂枪的分裂方向和凌空面应保持在同一个方向，并且分裂枪头必须完全插至枪头底部，避免楔块断裂。

这时劈裂的中间楔器会收回，劈块向中间收回，直到油表达到60MP。把油站和劈裂换向阀都打到0位，关闭电源。开山机劈石力度，劈裂机力度800吨，皆高于同倍劈力以上，能破开同类产品破不动，分不开的各类如花岗岩、石灰岩、玄武岩、青石等石种。

然根据您的施工环境和劈裂石头种类的不同，给出的建议也是不大相同，会做出适合的建议和方案，也是为了保证我们产品的价值得到体现。而且我们已与众多工程企业建立了长期的合作关系，提供相应的成套设备和施工方案，以优质的产品、快捷的售后服务，赢得了广大客户的信赖的支持。不然的话就会造成挥发，低压开关柜日常：1、定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹，定期进行诱杀。重金属：密度大于4500千克/立方米，如铜、镍、钴、铅、锌、锡、铋、镉、等。注意事项 初次启动请注意风机的正确排风方向。

石头怎么开采比挖机破石快开采矿山机械云南临沧解决方案：<http://lincang.11467.com/info/6693210.htm>