## A412/100A德国阳光蓄电池报价及参数

| 产品名称 | A412/100A德国阳光蓄电池报价及参数             |
|------|-----------------------------------|
| 公司名称 | 山东利特森新能源科技有限公司                    |
| 价格   | 111.00/只                          |
| 规格参数 | 品牌:德国阳光<br>产地:德国原装进口<br>用途:储能用蓄电池 |
| 公司地址 | 山东省济南市市中区经四路419号                  |
| 联系电话 | 18678865010                       |

## 产品详情

德国阳光蓄电池安装准备工作:

- 1、先准备安装测试工具:套筒一套、活动扳手、螺丝刀、液压钳、万用表等。
- 2、检查确认套筒手柄、扳手柄是否绝缘良好。

拆旧和安装新电池过程: 1、把发电机输出线插到备用电 的连接器上,再启动,先让发电机运行一段时间。2、打开

电池柜,找到连接UPS主机的输出线并确认好正、负极。3、确认发电机运行稳定,在配电柜内转换开关输入端测得电压正常后,倒换开关到发电机侧,观察并确定UPS主机运行正常,再断开电池柜电池空开。4、准备拆下旧电池,电池架上电池从上到下一节节拆下,拆下一个螺丝就把连接线接头缠上电工胶带,做好绝缘,注意,这步工作非常重要,不要偷懒,防止正负极碰到短接产生短路电流,而发生电击危险。5、电池全部拆下,放置好,开始安装德国阳光蓄电池。6、按电池编号从第一只开始,从电池架最下一层开始安装,位置方向和拆下来旧电池一样,接头螺丝必须拧紧,连接线整齐,电池之间要留有适当空隙,最少约25mm连接过程严防短路。7、德国阳光蓄电池装完后,确认正负极连接正确,测量蓄电池组电压,确认德国阳光电池安装连接无误。8、根据阳光蓄电池参数,计算充电电压,测得UPS输出充电电压,符合本批电池的

充电要求,合上电池柜上空开,查看主机充电菜单

## , ????????

已在充电状态。9、装好电池柜,把UPS主机输入切回市电,确认UPS主机输入输出电压正常。停掉发电机,拆掉连接线,收拾好工具,把旧电池装车准备运回,现场清理干净。