

食品级PC 2858 上海科思创 注塑级易脱模可灭菌 PC颗粒

产品名称	食品级PC 2858 上海科思创 注塑级易脱模可灭菌 PC颗粒
公司名称	上海天塑贸易有限公司
价格	26.50/kg
规格参数	熔指:10 g/10min 热变形温度:125 密度:1.2 g/cm3
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号（注册地址）
联系电话	15021379128

产品详情

长期现货销售PC聚碳酸酯 各种型号：

供应PC美国GE：高流动HF1110；

供应PC美国GE：超高粘度131R-111；

供应PC美国GE：低粘度防火级241R、243R、244R；

供应PC美国GE：透明中粘度940A-116、945A-116、920A,不透明防火V0：920,940,945

供应PC美国GE：光学级LS1、LS2、LS3；鼠标，汽车灯罩专用

供应PC美国GE：抗紫外线级、V0防火943A,925U，945U沙特创新(原GE)

供应PC美国GE：121R、141、141R 143、144R、223、241、243、3412、3412R、3413、3413R；

供应PC美国GE：3414、500R、923、925、940、940A、943、943A、945、945A；

供应PC日本三菱：耐候性S2000VR、S3000VR；

供应PC日本三菱：高粘度抗紫外线级CLS400；防火级FPR3500；

供应PC日本三菱：光学级3215；食品级（FDA认可）S2001R、S3001R；

供应PC日本三菱：吹塑级7022IR、7025IR；

供应PC日本三菱：易脱模7025M10、7025M5、7025IR；

供应PC日本三菱耐候性S3000UR、S3000VR,S2000UR、S2000VR；高粘度抗紫外线CLS400；

供应PC日本三菱防火级FPR3500,FPR4500；光学级3215；

供应PC日本三菱玻纤增强级7025G10，7025G15；

供应PC日本出光：食品级IR2200；阻燃级IRY2200；导光级LC1500、LC1700；

供应PC，6485，6465德国拜耳V0阻燃不透明；

供应PC，6555德国拜耳（V0阻燃，透明，半透，不透）；

供应PC，6557德国拜耳（V0阻燃抗紫外线，透明，半透，不透）；

供应PC，3108,3208德国拜耳（耐冲FDA认证高粘挤出注塑级，透明，半透，不透）；

供应PC，2858,2458，2808德国拜耳（FDA认证中粘注塑级，透明，半透，不透）；

供应PC，2807,2607,2407德国拜耳（抗紫外线热稳定，透明，半透，不透）；

供应PC，2865德国拜耳透明阻燃；热稳定2805；耐冲2605；

供应PC，8025，8035德国拜耳玻纤增强（20%，30%不透明）；

供应PC，9415，9125德国拜耳玻纤增强V0阻燃（10%，20%不透明）；

供应PC,6485，6465德国拜耳V0阻燃半透明；

供应PC,6265德国拜耳V0阻燃不透明；

供应PC,6555德国拜耳（V0阻燃，透明，半透，不透）；

供应PC,2807,2607,2407德国拜耳（抗紫外线热稳定，透明，半透，不透）；

供应PC,2865德国拜耳透明阻燃；热稳定2805；耐冲2605；

供应PC,8025，8035德国拜耳玻纤增强（20%，30%不透明）；

供应PC,9415，9125德国拜耳玻纤增强V0阻燃（10%，20%不透明）；

供应PC,泰国三菱V0阻燃FPR3500,FPR4500；V2阻燃S3000R；

供应PC,920,940,945沙特创新(原GE)V0防火不透明；

供应PC,LS1,LS2,LS3沙特创新(原GE)光学级,鼠标，汽车灯罩专用；

供应PC,241R,243R,244R低粘度V0防火；高流动HF1110；超高粘度131R-111；

供应PC,920A-GY2A426T沙特创新(原GE)V0防火灰色；

供应PC,500R沙特创新(原GE)V0阻燃玻纤增强 (10%GF) ;

供应PC,EXL1414沙伯基础(原GE)耐寒 (-40 ° 至40 ° ;透明,不透,黑色) ;

供应PC,FXA1414沙伯基础(原GE)耐寒 (-40 ° 至95 ° ;透明,不透,黑色) ;

供应PC,940-GY2807沙特创新(原GE)V0防火灰色 ;

供应PC,6557德国拜耳 (V0阻燃抗紫外线,透明,半透,不透) ;

供应PC,3108,3208德国拜耳 (耐冲FDA认证高粘挤出注塑级,透明,半透,不透) ;

供应PC,2858,2458,2808德国拜耳 (FDA认证中粘注塑级,透明,半透,不透) ;