

德国巴斯夫778T BK

产品名称	德国巴斯夫778T BK
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	32.00/公斤
规格参数	德国巴斯夫:厂商 778T B:型号 德国:产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应黑色抗紫外线ASA原料,德国巴斯夫778T BK

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；MSDS:

物质安全资料表；COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告；欧盟高关注物质检测报告：

UL黄卡：防火等级报告；NSF,ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供最新报价。

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售

沙伯基础ASA 台湾奇美ASA 德国巴斯夫ASA 韩国LG ASA 韩国锦湖ASA 日本UMG ASA

耐老化ASA 抗紫外线ASA 高耐热ASA 耐冲击ASA 挤出级ASA 防火ASA 注塑级ASA

ASA 韩国LG LI-911

ASA 韩国LG LI-912

ASA 韩国LG LI-921

ASA 德国巴斯夫757G

ASA 德国巴斯夫776S-BK

ASA 德国巴斯夫778T

ASA 德国巴斯夫778T-BK

ASA 德国巴斯夫778T-NC

ASA 德国巴斯夫776SE

ASA 德国巴斯夫776SE-BK

ASA 德国巴斯夫776SE-NC

ASA 德国巴斯夫797SUV

ASA 德国巴斯夫Q440

ASA 德国巴斯夫757R

ASA 德国巴斯夫796M

ASA 德国巴斯夫797SE

ASA 德国巴斯夫KR2864

ASA 德国巴斯夫KR2864 BK

ASA 德国巴斯夫777K

ASA是一种由丙烯腈（Acrylonitrile）、苯乙烯（Styrene）、丙烯酸橡胶（Acrylate）组成的于上世纪研制成功的三元聚合物，属于抗冲树脂。

ASA的优点

1、ASA具有良好的机械物理性能

ASA和ABS的结构相似，由丙烯腈和丁二烯橡胶组成，其保留了ABS作为工程塑料所具有的极佳的机械物理性能。

2、ASA具有很强的耐候性

高分子聚合物中若含有双键，则双键容易被能量强度较大的太阳光中的紫外线所打开，由此造成高分子聚合物的耐老化性能下降，而ASA正是用不含不饱和双键的丙烯酸橡胶替代了ABS中含有不饱和双键的丁二烯橡胶，因此，不但可抵抗紫外线照射引起的降解、老化、褪色，同时对大气中的氧化加工过程中的高温引起的分解或变色有了坚强保障，由此极大的提升了材料的抗老化与耐候性能。根据测试结果，ASA的抗老化性能是ABS的10倍以上。

3、ASA具有比较好的耐高温性能

4、ASA是一种防静电材料，能使表面少积灰尘

ASA的应用领域

汽车领域：ASA在持续长时间的风蚀后，也不会像经特殊处理的耐老化的ABS那样渐成灰色（由于风蚀或水流造成表面许多显微裂缝和气蚀）。ASA的典型应用是外视镜、散热器格栅、尾部档板、灯罩等承受日晒和雨淋、强风吹等恶劣条件下的外部部件。目前，更是逐步延伸到了摩托车面板、野营汽车、小型船壳、冲浪板等领域。

园艺领域：ASA被证明特别适用于园艺灌溉设备以及草坪切割机外壳等。

电子电气领域：被优先用于耐用设备的外壳，如：缝纫机、电话机、厨房设备、天线等全天候的壳体。

建筑领域：ASA/PVC掺混物用于屋面护墙板和窗型材料，这方面，国外已有了超过10年的实际应用经历。

由于ASA表面质量好和颜色持久稳定，已被广泛用于高级浴室和卫生制品、冷热水交换器等，这表明ASA还具有对清洁剂与消毒剂的耐腐蚀性。