

## 混凝土抗裂纤维，聚丙烯纤维（质量保证.无水份）厂家直销砂浆

产品名称	混凝土抗裂纤维，聚丙烯纤维（质量保证.无水份）厂家直销砂浆
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号：齐全:3mm--15mm 外墙砂浆:聚丙烯纤维
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

### 产品详情

应用领域：

- 1、高等级混凝土路面和防护栏、桥面、工厂地坪等抗裂要求高的工程，可使路面使用寿命提高5-10年，可取代钢丝网。
- 2、水利水电工程中的面板坝、泄洪道、导流孔等抗渗、抗冲击要求较高的混凝土浇注工程。
- 3、飞机场跑道、停机坪路面，可成倍提高路面耐冲击和耐磨性能，减少接缝处由于破裂而产生的碎片，避免小碎片被发动机吸入而产生隐患，提高飞机的安全性能。
- 4、隧道、矿井、地铁等墙面和顶部的喷射混凝土，斜坡加固等泵送混凝土。

- 5、地下室侧墙、底板、房屋防水；输水渠道、蓄水池防水；腐化池、游泳池防漏。
- 6、军事防护工程、港口、码头、堆场、河道；可以显著提高抗冲击能力和抗疲劳能力，防止开裂，防止渗水。
- 7、仓库、楼房内外砂浆抹面，可防止因温差引起的开裂、渗漏。
- 8、水泥预制板、梁、墙体装饰板、内外墙保温板、水泥管、电线杆、桩头，增强它们的抗冲击性能的韧性，减少裂缝，防止渗漏，降低成本。

适用范围：

广泛应用于水利水电、港口、公路、人防地下工程及各类民建工程，显著地提高了各类混凝土、砂浆的防裂抗渗性能，有效地提高了混凝土工程的质量。经南京奥体中心等国内重点工程的应用，取得了良好的经济效益和社会效益，有效地延长了混凝土建筑物的使用寿命。

使用该纤维产品能显著提高纤维与砂浆 / 混凝土的粘结性能，提高砂浆 / 混凝土先期的防开裂，有效阻止砂浆 / 混凝土原生裂缝的发生和发展，保证泌水均匀，防止管料离析，阻碍沉降裂缝的形成。实验证明，体积掺量 0.1% 的纤维，砂浆混凝土的抗裂能力提高 70%，同时也能显著提高抗渗性能力达 60%-70% ( 相比较普通水泥 )。

使用该纤维产品能显著提高混凝土的抗冲击性能和耐磨性能。聚丙烯纤维虽然刚度较低，传递荷载的能力差，但能吸收冲击能量，有效减小裂隙，增强介质材料连续性，减小了冲击波被阻断引起的局部应力现象，因而能大大提高混凝土抗冲击性能和韧性。

使用纤维该产品能提高混凝土的抗冻性。在混凝土中加入聚丙烯纤维，可以缓解温度变化而引起的混凝土内部应力的作用，阻止温度裂缝的扩展；同时，混凝土抗冻能力的

提高也有利于其抗冻能力的提高。实践及研究都表明，在混凝土中加入聚丙烯纤维可作为一种有效的混凝土温差补偿抗裂手段。

使用该纤维产品能提高砂浆 / 混凝土韧性，显著提高制品的棱角及表面完整性，从而有利于制品内部钢筋不易受腐蚀。

该纤维产品化学稳定性好，安全无毒，耐酸碱，抗磁防锈，与水泥结合力强，不改变原配合比，施工简易无特殊要求。经济可靠，施工简易，可以不改变原有的配比，无特殊要求，现在在很多大型工程中经过使用，取得了用户的一至好评。

我公司主要经营可再分散性乳胶粉，纳米胶粉，聚合物砂浆胶粉，玻璃鳞片胶泥，羟丙基纤维素，木质纤维，聚丙烯耐拉纤维。

我们的地址：河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村电话：0316-5961968联系手机：13230680862  
期待您的咨询

网址：<http://94869886.b2b.11467.com>