

川田重工 CA6161普通车床 普通马鞍车床导轨宽度400mm

产品名称	川田重工 CA6161普通车床 普通马鞍车床导轨宽度400mm
公司名称	山东川田重工机床有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	主轴孔径:52mm 床身长度:1000mm
公司地址	山东省枣庄市滕州市学院西路2000号（嘉林集团 公司院内）（注册地址）
联系电话	13706326393

产品详情

型号

CA6140

CA6240

CA6150

CA6250

CA6161

CA6261

CA6166

CA6266

CA6180

CA6280

CA6150B

CA6250B

CA6161B

CA6261B

CA6166B

CA6266B

CA6180B

CA6280B

技术参数

CA6140B

CA6240B

CA6150C

CA6161C

CA6261C

CA6166C

CA6266C

CA6180C

CA6280C

床身上最大工件直径

400mm

500mm

610mm

660mm

800mm

刀架上最大工件直径

210mm

300mm

370mm

540mm

马鞍槽最大工件直径

—

630mm

720mm

830mm

880mm

1020mm

马鞍槽有效长度

最大工件长度

750/1000/1500/2000/3000mm

床身宽度

刀杆截面

25 × 25mm

主轴

主轴转速范围

10-1400rpm/16-1400 (24 steps)

主轴内孔

52mm、 (80mm) 、 (104mm)

主轴孔锥度

莫氏NO.6 (MT6) (90 1:20) (113 1:20)

进给

进给数量

64种 (kinds)(for each)

公制螺纹

(1-192mm) 44种 (44 kinds)

英制螺纹

(1-24tpi) 21种 (21 kinds)

模数螺纹

0.25-48 (模数39种) (Module 39 kinds)

径节螺纹

1-96DP(37种) (37 kinds)

尾座

床身主轴最大行程

150mm

床尾主轴直径

75mm

床尾主轴孔锥度

莫氏NO.5 (MT5)

主电机

7.5KW (10HP)

包装尺寸(L × W × H) mm

Overall dimensions for 750mm

2440x1140x1750

Overall dimensions for 1000mm

2650x1140x1750

Overall dimensions for 1500mm

3150x1140x1750

Overall dimensions for 2000mm

3650x1140x1750

Overall dimensions for 3000mm

4800x1140x1750

重量(kg)

Length

毛重

净重

Weight for 750mm

2100

1900

2170

2060

2300

2180

2380

2260

2520

2400

Weight for 1000mm

2190

2070

2140

2250

2570

2450

2720

2560

Weight for 1500mm

2350

2220

2420

2290

2577

2437

2810

2640

2980

2800

Weight for 2000mm

2790

2940

2787

3050

2880

3260

3087

Weight for 3000mm

3300

3200

3450

3600

3930

3687

4200

