

## CA6166普通车床 普通卧式车床主轴孔径52操作灵便集中

产品名称	CA6166普通车床 普通卧式车床主轴孔径52操作灵便集中
公司名称	山东川田重工机床有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	主轴孔径:52mm 床身长度:1000mm
公司地址	山东省枣庄市滕州市学院西路2000号（嘉林集团公司院内）（注册地址）
联系电话	13706326393

## 产品详情

号

CA6166

CA6266

CA6166B

CA6266B

技术参数

CA6166C

CA6266C

床身上最大工件直径

刀架上最大工件直径

马鞍槽最大工件直径

—

880mm

马鞍槽有效长度

210mm

最大工件长度

750/1000/1500/2000/3000mm

床身宽度

400mm

刀杆截面

25 × 25mm

主轴

主轴转速范围

10-1400rpm/16-1400 ( 24 steps )

主轴内孔

52mm、 ( 80mm ) 、 (104mm )

主轴孔锥度

莫氏NO.6 ( MT6 ) ( 90 1:20 ) ( 113 1:20 )

进给

进给数量

64种 ( kinds)(for each)

公制螺纹

( 1-192mm ) 44种 ( 44 kinds )

英制螺纹

( 1-24tpi ) 21种 ( 21 kinds )

模数螺纹

0.25-48 ( 模数39种 ) ( Module 39 kinds )

径节螺纹

1-96DP(37种) ( 37 kinds )

尾座

床身主轴最大行程

150mm

床尾主轴直径

75mm

床尾主轴孔锥度

莫氏NO.5 ( MT5 )

主电机

7.5KW ( 10HP )

包装尺寸(L × W × H ) mm

Overall dimensions for 750mm

2440x1140x1750

Overall dimensions for 1000mm

2650x1140x1750

Overall dimensions for 1500mm

3150x1140x1750

Overall dimensions for 2000mm

3650x1140x1750

Overall dimensions for 3000mm

4800x1140x1750

重量(kg)

Length

毛重

净重

Weight for 750mm

2100

1900

2170

2060

2300

2180

2380

2260

2520

2400

Weight for 1000mm

2190

2070

2140

2250

2570

2450

2720

2560

Weight for 1500mm

2350

2220

2420

2290

2577

2437

2810

2640

2980

2800

Weight for 2000mm

2790

2940

2787

3050

2880

3260

3087

Weight for 3000mm

3300

3200

3450

3600

3930

3687

4200

3887