

早巨宝葡萄苗批发 巨宝特早葡萄苗 大粒早熟葡萄苗价格

产品名称	早巨宝葡萄苗批发 巨宝特早葡萄苗 大粒早熟葡萄苗价格
公司名称	平度市农泽园艺场
价格	2.50/株
规格参数	早巨宝葡萄苗:一级种苗 纯度:100% 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市平度市大泽山镇三山东头村226号 (经营场所)
联系电话	13678872012

产品详情

山东平度市农泽园艺场，是正规工商注册的苗木培育及销售规范化单位，几十年来，秉承“推广一户，成功一户”的服务理念，不断推新，受到种植户一致好评！本基地占地100余亩，年可培育各类苗木200余万株，坚持诚信经营，欢迎各地种植户前来洽谈指导！

广大农民朋友发展农业着实不容易，“面朝黄土背朝天”的勤劳作就是为了发家致富，在国家不断推荐农业改革的利好政策下，广大农民朋友迎来机遇！但是，“种啥挣钱？”是广大农民朋友苦恼的问题，葡萄作为栽植面积最广，早产丰产性好，成本低效益高的果品成为最hao选择，但葡萄品种的选择要因人而异，因地制宜！结合市场需求种植才能事半功倍！

根据市场经验，极早熟和极晚熟葡萄品种存在价格优势！小型种植户应取这两个极端进行发展葡萄品种，但不能盲目追求新颖的品种，一方面管理技术欠完善，地区适应性有待考察，风险大！应该合理搭配葡萄品种，“鸡蛋不要放在一个篮子里”，从而降低风险，达到无风险化种植。

现在很多苗木商对葡萄品种改名严重！对种植户造成很大困扰，种植户在选择时应多对比参照！本基地30年来专注苗木培育与研发，经观察对比，总结了几个优良的葡萄品种以供参考！

一、早巨宝-新巨藤（巨峰系早熟推荐）

欧美杂交品种，是早熟大粒葡萄新品种，属巨峰系中早熟大粒葡萄品种，从萌芽到果实成熟约需95天-100天左右，比巨峰早熟15天左右，果粒大，平均粒重12-15克，大可达22克，穗重600-800克，果穗整齐，果粒疏密程度适中，果实易上色，且着色均匀一致，果实成熟后蓝黑色，果粉多，果肉软硬适中，有浓郁的草莓香味，含糖量在19%左右，是大粒早熟葡萄中口感很甜的品种，该品种抗病强，易管理，坐果率高，不落粒，耐运输，产量稳定，枝条成熟早，每个结果枝多双果穗，亩产可达7000斤，经济效益巨

大。在大棚温室中极易形成花芽，落花落果现象极轻，丰产，在温室中散射光下容易上色，着色快且一致。该品种在我国很多地区种植获得了巨大成功，带动了大批果农致富，适合露天及大棚种植，是种植户发展的理想早熟葡萄新品种。

二、巨藤

属于欧美杂交种，果粒呈椭圆形，完熟紫黑色，一般粒重18~23克，大32克以上。平均穗重650-1200克，上色好，果粉多，成熟期一致，肉质软多汁美味，糖度18~21度，高22度，清爽甘甜，口感极佳。具有淡淡的草莓香味。抗病性强，丰产，易管理，比巨峰早熟7-10天左右，大棚栽培在五月中旬成熟上市，是目前国内早熟大粒葡萄品种中很稳定品种。比巨峰抗病，不落粒，耐运输，产量明显高于巨峰，亩产7000斤为宜，加之早熟经济效益明显高于巨峰，是巨峰葡萄的理想替代品，适合露天及大棚大面积种植发展。

三、早黑玫瑰（玫瑰香型极早熟新品种）

欧亚种，现已在河南，江苏，山西，山东各地种植，均表现良好。自然果穗圆锥形，平均穗重600克，大可达850克，果粒长椭圆形，平均粒重8克，大可达12克，果皮紫红色，成熟一致，果粉多，肉软多汁，有浓郁的玫瑰香味，果实耐运输，植株生长较强，在青岛地区5月上旬开花，6月中下旬着色成熟，从发芽到上色仅需要85天，完全成熟大约需要100天左右，在大棚温室里栽培，可提早到4月底五月上旬成熟，采用篱架种植为宜。亩产在6000斤左右为宜，是一个非常有前途的极早熟新品种葡萄，极具市场竞争力。

四、特早美指（牛奶系高档早熟品种）

是牛奶系高档葡萄品种，特早熟、巨大粒葡萄新品种。果穗圆锥形或圆柱形，大粒，平均穗重800g左右，大的可达2500g。果粒长柱形，平均13-15g，大的22g以上。果皮薄，呈鲜红色，艳丽美观，果肉透明，有一种浓郁的冰糖风味，口感硬！脆！甜！且果粒内大部分少核或无核。极耐贮藏。6月底果实开始着色，7月上中旬即可采收上市，比巨峰早熟20多天，抗病性强，适合大棚及露天种植。

五、早夏无核

欧美杂交种，早熟无核品种，果穗大，平均穗重700克左右，果穗大小整齐，果粒圆形，经赤霉素处理可达10克左右，果皮紫黑色，果实容易上色，成熟一致。果粉厚，果皮厚而脆，果肉硬脆，可溶性固形物含量20%，有较浓的草莓香味。该品种从萌芽到成熟约需要110天左右，果实成熟后不裂果，优质、抗病、丰产，易管理，适合大棚及露天栽培。

六、红巴拉多/红巴拉蒂

欧亚种亲本：巴拉蒂×京秀。品种特性：果穗大，平均单穗重600克，大单穗重2000克。果粒大小均匀，着生中等紧密，椭圆形，大粒重可达12克。果皮鲜红色，皮薄肉脆，可以连皮一起食用，含糖量高，高可达23%，无香味，口感优秀。不易裂果，不掉粒。早果性、丰产性、抗病性均好。在山东7月上旬开始成熟，为极早熟品种。在避雨条件下，可以挂果到11月份。

七、黑巴拉多/黑珍珠

欧亚种，展叶到成熟不到100天，无需疏花疏果，果粒长椭圆形，平均粒重8-10g，果粉比红巴拉多要多，比红巴拉蒂上色均匀一致，特别是抗褐斑病、黑痘病和霜霉病的能力强于红巴拉多，皮薄，肉脆，味浓香甜，种子2-3粒，可以无核化，糖度在19-21度左右，高可达23度。在5月上旬开花，6月中旬着色，7月初成熟；自然粒重8-10克，有香味，肉质、口感都很好，能够连皮吃。树势强壮，抗病性、丰产性好，易种。

八、金手指

欧美杂交种，牛奶系高档果品，果穗巨大，长圆锥形，松紧适度，平均穗重750克，大穗重1500克。果粒形状奇特美观，长椭圆形，略弯曲，呈弓状，黄白色，平均粒重10克，用膨大素处理一次平均粒重13克，大粒重20克。果皮中等厚，果肉硬，可切片，耐贮运，含糖量20% - 22%，甘甜爽口，有浓郁的冰糖味和牛奶味。7月下旬成熟。在庞大的葡萄家族中独树一帜，在第六届中国优质葡萄擂台赛上，金手指葡萄以25.5度的含糖量获得“中国最甜葡萄状元奖”

双连冠和优质葡萄金奖。比巨峰早熟15-20天，抗寒性强，成熟枝条能耐-18左右的低温；全国各葡萄产区均可栽培，经济效益非常高。

九、大粒玫瑰香/早玫瑰/特早玫瑰（非巨玫瑰品种）

欧亚种，国内露天和大棚种植规模巨大，该品种多次在中国农业博览会上荣获金奖，2008年奥运会直供品种，平均穗重700克，大可大1200克，果粒较大，平均粒重8克，大可达12克，果皮中厚，紫红或者紫黑色，果粉较厚，口感有浓郁的玫瑰香味，含糖量在22-26之间，品质极佳。生长势较旺，在正常肥水管理条件下，每亩可产6000斤左右，适合密植栽培，是我国鲜食葡萄的经典品种。

十、阳光玫瑰

阳光玫瑰：欧美种。丰产、抗病、大粒、耐贮运、口感极佳。果穗圆锥形，穗重700克左右，大穗可达2000克左右，平均果粒重10~14克。果粒着生紧密，椭圆形，黄绿色，果面有光泽，果粉少。果肉鲜脆多汁，不裂果，有玫瑰香味。山东地区8月上旬成熟，价格高，效益前景好。

十一、甜蜜蓝宝石

甜蜜蓝宝石:又名月光之泪，澳洲棉花糖无籽长黑提。外形为蓝黑色，闪闪发光，即使产生锈斑也能掩盖，高档的外观远超黄绿色品种。果粒圆柱形，长5cm左右，犹如小手指，秀美超常。自然无籽，平均粒重10克左右。糖度可达19到22，无香味。属中熟品种，露地8~9月成熟，着色快速而均匀。成熟后挂树1个月以上，因果刷坚韧而不易掉粒、果粒不拥挤而不宜破粒、果尖不软而不易烂粒，极耐贮运。

十二、泽香/泽山一号

欧亚种，晚熟绿黄色品种，浓郁玫瑰香味，高产丰产，挂树时间长，露天可霜降下架，储存至春节！是我基地所处大泽山镇特有品种。

十三、冰美人

果实味美色艳。果穗圆锥形，中等大小，而果粒整齐紧凑，穗重800克左右，大穗重1600克。果粒椭圆稍长型，颜色透亮，果霜鲜艳，单粒重6到8克，可溶性固形物含量20%—25%，2糖酸比5.9:1，果肉浅红色，肉质脆能切片，既可鲜食又可制干。果皮脆，可以随果实一起食用。

十四、紫甜无核/A17

极晚熟品种，抗病性强，长柱型，成熟紫黑色，平均粒重13g，大粒，果皮硬脆，浓甜，挂树时间长，可推迟到霜降上市，市场效益高。是晚熟葡萄品种可以大面积推广的首选品种。

以上品种是我基地多年实践种植总结的优质露地和大棚栽培品种，南北方皆可种植，但管理方式不同，在此只是简单介绍，由于品种每年都在发生变化，具体详细状况可电话联系咨询！

附：葡萄种植技术要点简述

1、园地整备

葡萄对土壤的适应性很强。但是，为了保证树体的正常生长和结果，对于含盐量过高、土壤过于粘重或过砂的，应改良后栽植。

定植前务必挖好定植穴或定植沟，需改良的土壤则结合改良过程进行。由于设施栽培较密，多采取挖定植沟，沟宽、深多为0.8--1米。定植沟开挖要根据定植密度确定沟间距离，由行向决定沟向(行向多为南北行)。定植沟内施足底肥，用量为5000千克/666.7米，另加100--200千克过磷酸钙。同时，为了达到充分改土和增加有机质的目的，还可以在沟底填入一定量的秸秆等。回填后浇透水，使土壤沉实，以备定植。

2、定植密度

在生产实践中，设施葡萄栽培多采用南北行单壁篱架栽植，实行双行带状方式。窄行0.6--0.8米，宽行1.8--2.0米。株距0.6--0.8米。

3、定植时期

设施葡萄栽培，在北方地区以春栽为宜，定植一般在4--5月份进行，当20厘米深的土温达7--10℃时，以当地杏花开放为适宜栽植时期。栽植过早地温低，生根慢，地上部分萌芽晚，易抽干；过晚苗木开始发芽，地上地下生长不协调。

冬季不甚寒冷地区，可以在年前栽植(即行秋栽)。秋栽于落叶期至上冻前均可栽植。由于秋栽苗木入土早，春季根系活动早。利于地上部萌芽，新梢生长旺盛，有利于当年上架成形和早果。

冬春干旱地区，采用秋栽的一定要进行封土堆保墒。若能在土堆上覆盖地膜，效果更好。封土堆不覆膜则要检查墒情，以便及时浇水补墒。若秋栽后不封土或封土不严而导致缺墒，会造成抽干死芽，甚至地上露出部分全部风干。

新品葡萄苗农泽苗木培育基地整理的这几个品种，是在抗病性、适应性、产量上综合对比选择出的几个高收益低风险的品种，希望能给广大种植朋友一个参考，基地购苗可免费提供技术指导，基地另有各类早、中、晚熟葡萄品种和桃树、樱桃树品种不再介绍，详细请来电咨询，广大农民朋友发展葡萄以求致富，着实不容易，在品种选择上更要因人而异，不能盲目选择，通过适宜的品种搭配从而达到无风险化种植，保证效益。基地免费提供规划方案，我们竭诚期待广大种植朋友的来电咨询，本基地保证苗木纯度，保证成活率，免费提供技术支持，可签订合同，坚持“发展一户，成功一户”！