

索尼55EX720 LED，3D新款，全国联保，同城免费送货上门安装

产品名称	索尼55EX720 LED，3D新款，全国联保，同城免费送货上门安装
公司名称	陈朋（个人会员）
价格	面议
规格参数	品牌:索尼(SONY) 型号:55EX720 液晶面板:LED面板
公司地址	中国 北京市海淀区 北京市海淀区
联系电话	010 010 15510657683 15510657683

产品详情

品牌	索尼(SONY)	型号	55EX720
液晶面板	LED面板	屏幕尺寸	55
屏幕比例	16:9	屏幕对比度	1500以上：1
光亮度	600	120Hz技术	支持
分辨率	1920*1080（像素）	输入端口	HDMI接口
屏幕响应速度	0-4ms	屏幕亮度	1000以上cd/m2
背光寿命	100000（h）	额定频率	200（Hz）
支持格式	1080p(全高清)	重量	含底座: 25.4kg
机身尺寸	含底座: 1269 × 799 × 315mm	产品类别	液晶电视

品牌:sony/索尼索尼3d型号:kdl-55ex720屏幕尺寸:55英寸屏幕比例:宽屏16:9清晰度:1080p(全高清)分辨率:1920 × 1080最佳观看距离:4.2米(55/56英寸)

kdl-60ex7 20 kdl-55ex7 20 kdl-46ex7 20 kdl-40ex7 20

基本参数	屏幕对角线尺寸:	60英寸	55英寸	46英寸
	显示屏比率:	16:9	16:9	16:9
画质	分辨率:	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080
	背光源:	炫薄 led 背光源	炫薄 led 背光源	炫薄 led 背光源
	数字信号处理系统:	x-reality 迅锐图像处理引擎	x-reality 迅锐图像处理引擎	x-reality 迅锐图像处理引擎
	数字电视接收功			

	能:			
	motionflow 倍速驱动:	montionfl ow xr 200	montionfl ow xr 200	montio ow xr 2
	hd高清晰信号接 收预置及dvd逐行 扫描输入:			
	intelligent picture 智能图像调节:	-	-	-
	1080p hdmi输入:			
	bravia 1080 wireless:	-	-	-
	图像冻结功能:	-	-	-
	双画面功能:	单调谐器 双画面/ 画中画*	单调谐器 双画面/ 画中画*	单调谐 双画面 画中画
	状态感应器:			
	光感器:	光感器- 背光自动 调节*	光感器- 背光自动 调节*	光感器 背光自 调节
音质	surround 三维环绕声系统:	3d前置虚 拟环绕声 系统	3d前置虚 拟环绕声 系统	3d前置 拟环绕 系统
	语音清晰:			
	智能音量控制:			
输入输出	hdmi接口:	4	4	4
	电脑接口+音频输 入(立体声微型):	1	1	1
	usb 接口:	2	2	2
	天线输入端子(vhf/ uhf):	2	2	2
	s视频输入端子:	-	-	-
	视频输入端子:	2	2	2
	y.pb/cb.pr/cr分量 视频输入端子:	1	1	1
	监视器输出:	-	-	-
	音频输入端子:	2	2	2
	音频输出端子:	1	1	1
	数字音频输出(光 纤):	1	1	1
	立体声微型耳机 输出端子:	1	1	1
	digital media	-	-	-

	port数码媒体接口:			
	网线接口(lan):	1	1	1
人性化功能	dlna家庭娱乐网络:			
	bravia sync 功能:			
	遥控器:	红外线遥控器	红外线遥控器	红外线遥控器
	数码相框:			
	xmb 跨界导航菜单:			
其他	显示单元尺寸(宽x高x深)厘米带底座:	约 138.9 厘米 × 86.9 厘米 × 32.0 厘米	约 126.9 厘米 × 79.9 厘米 × 31.5 厘米	约 107.9 厘米 × 69.0 厘米 × 26.0 厘米
	显示单元尺寸(宽x高x深)厘米:	约 138.9 厘米 × 83.9 厘米 × 4.1 厘米	约 126.9 厘米 × 76.9 厘米 × 4.1 厘米	约 107.9 厘米 × 66.0 厘米 × 4.2 厘米
	可视图像对角线尺寸:	约 152.5 厘米 (60 英寸)	约 138.8 厘米 (55 英寸)	约 116.0 厘米 (46 英寸)
	显示单元净重公斤带底座:	约 31.6 公斤	约 25.4 公斤	约 17.0 公斤
	显示单元净重公斤:	约 25.3 公斤	约 20.2 公斤	约 14.0 公斤
	外包装箱尺寸(宽×高×深)厘米:	约 147.7 厘米 × 94.4 厘米 × 21.4 厘米	约 144.3 厘米 × 90.9 厘米 × 17.4 厘米	约 117.0 厘米 × 82.8 厘米 × 13.0 厘米
	外包装箱重量公斤(包括电视机):	约 39.0 公斤	约 32.0 公斤	约 23.0 公斤
	电源要求:	220v 50hz	220v 50hz	220v 50hz

新升级的x-reality 迅锐图像处理引擎，拥有智能mpeg降噪功能。有效降低块状噪点和蚊式噪点的不良影响。结合智能图像增强器，从图像的纹理，轮廓，对比度和色彩四个方面系统地进行处理优化，为您还原丰富生动的影像效果。在针对普通的电视节目和3d内容的情况下，能获得有效的画质提升。

未使用此技术的bravia液晶电视机

使用此技术的bravia液晶电视机

通过增加led背光灯数，使3d画面明亮鲜活。即使在光线较亮的环境下也能呈现出高水准的3d影像。

有效防止频闪产生，让3d观感更佳，更舒适。

*因室外光照条件不同不能保证完全防止频闪产生。

采用“帧序列显示”方法，给左右两眼同时呈现高清1080画面。

通过索尼潜心研发的独特算法，能将普通的2d内容转换到模拟的3d效果。

结合索尼尖端的双倍速驱动200技术和背光智闪，提供优质的高速图像。

结合索尼x-reality迅锐图像处理引擎的强大功能，为您提供低噪点，高对比度的生动画面。

*要实现3d观看需另购3d眼镜tdg-br100（黑色）tdg-br50/l（蓝色），tdg-br50/p（粉色）。

采用led边缘发光的新技术，有效地减少电视机厚度的同时显著改善液晶电视机的画面表现力。

motionflow xr 200 双倍速驱动200技术在以往motionflow 100hz pro 双倍速驱动pro的基础上，进一步升级了背光灯控制技术，通过背光智闪的方式，从而达到更佳的运动画面表现力，为您提供清晰流畅的视觉享受。

*在中国地区50赫兹的电视信号情况下,motionflow xr 200(双倍速驱动200)技术是在相邻两帧原图像之间插入1帧新画面实现的，达到100赫兹的刷新频率。电脑信号除外，当收到ntsc制式信号时（60赫兹），实现120赫兹的刷新频率。根据信号不同，节目内容不同，实际效果有所差异。

彩色增强能够智能调配色彩，自动识别并且增强需要强化的颜色区域来调整电影和电视节目图像的色彩表现，最终还原到更加接近肉眼看到的、自然的图像色彩。

未使用此技术的bravia液晶电视机

使用此技术的bravia液晶电视机

由电视机的双扬声器便可轻松实现5.1声道音响效果。新的s-force前置虚拟环绕声系统进一步提升了虚拟前置扬声器的声场范围，为您提供身临其境的震撼音效。

未使用此技术的bravia液晶电视机

使用此技术的bravia液晶电视机

通过控制虚拟5.1声道中的中置扬声器的音量来调节人声在不同环境中的音量大小，使人物语音更加清晰。

bravia 液晶电视机ex720系列提供8种情景模式让你选择，实现不同场景中较为优化的图像和声音效果：电影模式/运动模式/照片模式/游戏模式/图表模式/音乐模式/自动模式/通用模式。按遥控器的场景选择按钮，电视机屏幕中的跨界导航界面将罗列8种预设模式*，你就能轻松选择。当你想更换情景模式，只需再按场景选择按钮，就可即时切换。

* 具体实现因型号不同有所差异，请参考产品说明书。

电影是以每秒24帧数来拍摄的，通过连接支持24帧播放的 bravia 液晶电视机，为您展现丰富的画面胶片感，可享受置身于剧院般的影视体验。

* 每秒24帧的电影般播放帧数必须通过hdmi接口连接才可以实现，另外需要外接设备也支持每秒24帧的电影般播放帧数。

通过新的跨界导航菜单中的“应用程序”项，进入“互联网浏览器”功能，就可以使用遥控器数字键自由输入网址*浏览网络。另有人性化贴心设计的页面缩放功能，让您尽享大屏幕浏览互联网的乐趣，延伸娱乐空间。

*用户需自行准备互联网连接。该功能可浏览文字图像内容，但根据情况，有些网页可能无法正确显示。网页中音频，视频和flash等内容无法播放。

如果对电视机里播放的音乐产生兴趣并且想要了解更多，可以按下遥控器上“曲名检索”的按钮，电视机会自动采集音乐样本并上传音乐数据到互联网，数秒后搜索到的歌曲详细信息（包括歌曲名称、歌手名称等）会出现在屏幕上，供您参考。*实际上传和搜索时间根据您的网络状况，可能会有不同。根据搜索音乐的不同，有可能搜索不到结果

在音乐播放的同时，按下播放器上的“曲名检索”按钮，开始搜索画面中的背景音乐

显示音乐标题和艺术家名字

dlna 家庭娱乐网络*1，通过网线连接和无线连接两种方式，将现有家庭中的各项数码设备联合成一个娱乐网络，方便您传输数码图像、音乐内容以及视频影像*2，在家中任何角落随处享受娱乐生活。

*1要实现dlna家庭娱乐网络功能，需要笔记本电脑、数码相机、手机和路由器等设备支持dlna家庭娱乐网络功能，并且通过网络相互连接。用户需另行购买路由器、网线等外接设备。*2要播放从网络设备接收的文件时，它们需要符合以下文件之一。静止影像：jpeg格式；音乐：mp3格式或lpcm格式；视频：mpeg2和avchd格式（某些情况下可能无法播放）根据网络设备的不同，可能会在传输前转换文件格式。这种情况下，将使用转换后的文件格式进行播放。有关详细内容，请参见您所使用的网络设备的使用说明书。即使文件格式符合以上列出的文件格式之一，某些情况下也无法播放。*3需另行购买*4需要预置vaio media plus中文软件以实现视频传输。

拥有“支持无线网络”功能的型号，同样可以通过usb无线网络接收器uwa-br100*4和无线路由器*1，轻松实现无线网络功能*2。

*1 无线路由器需另行购买*2 如需连接互联网，需要另配置互联网连接。*3根据不同地区无线网络信号情况，部分网络视频或音频可能无法读取。具体详情请参考产品说明书。*4 “支持无线网络”功能的型号要实现无线网络功能需要另行购买索尼推荐的usb无线网络接收器uwa-br100。具体详情请点击www.sony.com.cn/bravia查询。

当你连接带有gps功能的数码照相机或手机，就可将你在世界各地拍摄的照片分别对应到地图的相应位置，将你旅途的足迹标识在地图上*。

*bravia 液晶电视机内置一幅默认地图，操作方法请参见使用说明书。

轻松通过usb接口连接bravia液晶电视机*1，将存储在外设备（索尼数码照相机/摄像机/索尼内存记录媒体*2）中的照片、音乐和视频等影音文件在大屏幕上呈现。

*1usb查看器支持fat12、fat16、fat32和exfat文件系统。*可以对下列照片文件格式进行usb播放(某些情况下可能无法播放)：- jpeg（带有扩展名“.jpg”并符合dcf或exif的jpeg格式文件）-

raw (带有扩展名“.arw”的arw/arw 2.0格式文件) (仅限预览。)-
mpo (带有扩展名“.mpe”的文件)*可以对下列音乐文件格式进行usb播放:-
mp3 (带有扩展名“.mp3”且未受到版权保护的文件)-
wav (带有扩展名“.wav”的文件)*可以对下列视频文件格式进行usb播放:-
avchd (带有扩展名“.mts”或“.m2ts”的文件)- mp4 (avc) (带有扩展名“.mp4”的文件)-
mp4 (mpeg4) (带有扩展名“.mp4”的文件)- mpeg1 (带有扩展名“.mpeg”的文件)-
mpeg2 (带有扩展名“.mpeg”的文件)*只能滚动显示以下水平/垂直尺寸的全景jpeg文件。
(如果jpeg文件在pc等上编辑过,则可能无法滚动显示。)- 水平滚动显示: 4912/1080、7152/1080、3424/
1920、4912/1920、12416/1856、8192/1856、5536/2160、3872/2160、10480/4096- 垂直滚动显示: 1080/4912、
1080/7152、1920/3424、1920/4912、1856/12416、1856/8192、2160/5536、2160/3872、4096/10480视频文件位
于以下文件夹结构(层级位置)中: /avchd/bdmv/stream/00000.mts/private/avchd/bdmv/stream/00000.mts/m
p_root/100anv01/maha0001.mp4请通过备份所有存储在usb设备中的媒体文件避免丢失文件。sony对于存储在
usb设备中的数据丢失或损坏概不负责。视文件而定,即使使用支持的格式也可能无法播放。*2不能保
证其它非索尼品牌的usb闪存记录媒体的兼容性。*3usb线需另购。

电视机内置状态感应器能感测特定区域内一人或多人是否在场,并在无人状态下自动切换到画面关闭状
态,达到节能效果。

*1画面从开到关的设置时间可选择7秒、5分钟、30分钟、60分钟或默认为30分钟。*2如果在感应器正前方
有物体遮挡,感应器不能正常工作。

内置了地面数字信号调谐器,这样您就可以通过与液晶电视机相连接的天线,轻松接收到地面数字电视
信号,而无需再另外安装外置机顶盒了。

*1需要该地开通高清地面数字信号传输,天线需另行购买。了解有关可接收地面高清数字电视信号的城
市信息请联系400-810-9000。

地面数字电视广播信号可能会受到接收的环境、信号传输延误等干扰的影响。拥有新的地面数字电视广播信号稳定功能的bravia液晶电视机，能在很大程度上改善这些外界因素导致的画质不稳定，为您提供流畅清晰的画面质量。

*相对于不具有此功能的索尼液晶电视机，能够提供更为稳定的收视效果。

未使用此技术的bravia液晶电视机

使用此技术的bravia液晶电视机

bravia 液晶电视机采用新操作界面：跨界导航菜单。不同类别的功能以横向图标来区分，延伸到纵向是不同功能的子菜单。通过简单操作便能方便找到目标界面，清晰分类一目了然，人性化界面让您轻松操作。新操作界面将纵向子菜单的不同功能以详细生动的画面表现方式呈现出来，让您的操作全程更加直观、轻松。

跨界导航菜单操作界面*跨界导航根据具体型号界面有所不同，示意图仅供参考。

新跨界导航菜单操作界面

无需翻查说明书，现在您只要通过跨界导航菜单查询预置在电视机内部的操作指南，便可轻松获得相关

使用帮助信息。人性化的细节设计，让娱乐生活变得简单。*操作指南界面根据具体型号界面有所不同，示意图仅供参考。

即使在使用节能关机关闭电源的状况下，拥有快速启动与观看功能的索尼液晶电视机开机速度相比以往的索尼电视机也会大为提升，节省您的等待时间。

索尼“bravia 照片秀”对外接数码设备提供了优异的显示支持。使数码产品中的静态画面以优异的状态显示出来，大屏幕液晶电视机呈现大画面照片，方便您和家人一起分享生活片段。

bravia 液晶电视机的数码相框模式让你与家人在大屏幕中欣赏照片。其简洁时尚的外观能自然融入各种家具风格，如同一款精美的装饰品一样点缀着你的精彩生活。

通过hdmi电缆可以将兼容"bravia sync" 功能的 sony 装置连接至"bravia sync"兼容电视机，您可以用电视机的遥控器进行播放/暂停/快进/快退等操作。

高速的hdmi线有音频回传通道。连接索尼家庭影音系统，无需另外的光纤音频电缆，简化了连接。

*连接的高速hdmi线需支持音频回传功能。请参照您所购买的hdmi线说明书。*所示家庭影音系统为bdv-e970w。