

夏普LED电视 60LX531A新款上市，特价销售，全国联保

产品名称	夏普LED电视 60LX531A新款上市，特价销售，全国联保
公司名称	陈朋（个人会员）
价格	面议
规格参数	品牌:夏普/SHARP 型号:60LX531A 液晶面板:LED面板
公司地址	中国 北京市海淀区 北京市海淀区
联系电话	010 010 15510657683 15510657683

产品详情

品牌	夏普/SHARP	型号	60LX531A
液晶面板	LED面板	屏幕尺寸	60
屏幕比例	16:9	屏幕对比度	1500以上：1
光亮度	600	120Hz技术	支持
分辨率	1920*1080（像素）	输入端口	USB接口
屏幕响应速度	0-4ms	屏幕亮度	1000以上cd/m2
背光寿命	100000（h）	额定频率	100（Hz）
支持格式	1080p(全高清)	重量	32.0（含底座）
机身尺寸	138.3 × 33.3 × 87.1（含底座产品类别）		液晶电视

品牌:sharp/夏普夏普led型号:lcd-60lx531a屏幕尺寸:60英寸屏幕比例:宽屏16:9清晰度:1080p(全高清)分辨率:1920 × 1080最佳观看距离:4.5米(58/60英寸)

lcd-60lx531a

led aquos 至臻完美高画质- x超晶面板- led背光源- 采用fullhd液晶屏- 1080/24p技术

清晰流畅动态画质- 倍速fullhd液晶驱动技术*高速动作处理更佳

高音质- srs trusurround hd技术- bass enhancer

led aquos 至臻完美高画质

x超晶面板&高效led背光源系统的结合，成就了更加唯美的画面效果，再现难以置信的画面临场感，实现高水准的低耗电性能。

x超晶面板

搭载夏普特有的光传递技术“uv2a”，精密控制液晶分子的偏转方向，有效提高光的利用率及液晶分子开口率，使更多光可以通过液晶面板，拥有更高的峰值亮度，使白色更清澈亮晰。同时“uv2a”技术又能准确控制光线通过，有效抑制背光灯漏光现象，使黑色更深邃浓郁。

采用fullhd液晶屏

以1920x1080分辨力迎接数字电视新时代，呈现非凡出色的超精细画面。

led背光源

采用可以精确亮度控制并能高速应答的led背光源系统。结合新一代x超晶面板的使用，实现画面高对比度，在黑暗环境里也能再现纯正黑色和绚丽红色。

1080/24p技术

电影是由24帧数来拍摄的，新1080/24p技术，以每秒24帧数的电影般播放模式（在hdmi下支持1080p/24hz）为您带来真正的影院效果，从未有过的视觉盛宴由aquos液晶电视带给您。

清晰流畅动态画质 卓越的技术支持，重现完美再现流利的动态影像

倍速full hd液晶驱动技术*高速动作处理更佳

夏普倍速液晶驱动技术。在通常50帧*/秒的动画影像中，在两帧画像之间插入一帧画像，使信号提升2倍，即100帧*/秒进行播放。使画面更流畅，全方位改善画面残留，大大减少画面拖尾现象，清晰再现高速运动的画面，带来更具震撼力的视觉体验。

*图像信号为50hz时，倍速为100hz。图像信号为60hz时，倍速为120hz。*中国地区电视信号（pal制式）为50hz。

高音质 提升音效的临场感，赋予您全面的视听享受

srs trusurround hd 技术

采用srs trusurround hd技术，如临现场的环绕，清晰地声音再现，营造真正的家庭影院级享受，再现电影或体育节目等扣人心弦的声音。

bass enhancer

bass enhancer低音增强技术，运用共振原理提升低音输出的表现办，展现令人震撼的低音效果，给您身临其境的享受。

人性化设计 usb端口*

将存储在外接设备中的影音文件（音乐、照片、视屏）再次精彩呈现。

* 具体usb模式兼容文件格式请详见产品说明书。

hdmi端口 x 3

pc输入

环境意识 智能光控

即光学图像控制（opc）功能，可以根据周围照明条件明暗的变化，自动调节背光灯亮度，以达到更为真实的画面表现和更丰富的视觉效果。

严格执行rohs环保标准

低耗电设计（能效等级1级）

基本规格

外型尺寸：宽×深×高（cm） 138.3×33.3×87.1（含底座）
138.3×7.2×83.8（不含底座）

能效等级 1级

能效指数（eellcd） 1.5

重量（kg） 32.0（含底座）29.0（不含底座）

待机消耗功率（w） 0.50

电力消耗（w） 180

图像

液晶显示屏 x超晶面板

分辨力 1920（水平）×1080（垂直）

智能光控（opc）

声音

立体环绕 srs trusurround hd

声音输出	10w+10w
端口	
hdmi端口	3
视频输入端子	2
音频输入端子	4
y,pb,pr分量视频输入端子	2
音频输出端子	1
pc输入	1
rs-232c端口	1
usb端口	1