

TOTO1515千瓦汽油发电机,上海欧鲍大泽动力

产品名称	TOTO1515千瓦汽油发电机,上海欧鲍大泽动力
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO15 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

TOTO1515千瓦汽油发电机,上海欧鲍大泽动力汽油发电机组：功率稳定，低噪音，采用特殊设计消音装置，耐久性能优越，可持续工作24小时无异常，高功率低油耗。大泽动力旗下发电机采用了新型的阻尼绕组技术，在转子上增加了阻尼绕组及斜面，纠正了磁场畸变，减少了杂波的产生，从而使得电压更稳定，优良的波形使得大泽动力发电机更适用于对波形要求较高的精密电子仪器、大泽动力汽油发电机机体轻便,操作简单,噪音低,体积重量都相对减少，为您创造一个舒适的供电环境。而且采用优质技术生造，质量有保证，帮您省却了繁琐的维修保养,何时使用都能应付自如，并且外形美观结构简单 运行可靠。

TOTO1515千瓦汽油发电机,上海欧鲍大泽动力汽油发电机的工作原理就是将机械能转变成电能的电机。通常由汽轮机、水轮机或内燃机驱动。还有一种叫做拖拉机头式的发电机是经齿轮或皮带驱动的。电能是现代社会主要的能源之一。

机组型号

TOTO15

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

15

16

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

启动方式

电启动

汽油发动机部分

发动机品牌

大泽の動力

发动机形式及进气方式

直列式 四冲程

发动机型号

TO-465F1

燃油等级

90号以上汽油（国 /国 ）

气缸数量

四缸

调速方式

自动调速

额定转速

3600r/min

总排气量L

1.5

满负载总油耗量G/KW.H

320

1

容量

油箱容积L

28

润滑油容积L

3.3

冷却方式

（液体）水冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1130

宽mm

715

高mm

650

整机净重KG

245

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

60

68

发电机组配置注：标配 ○选配

发电机云控系统

○

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动

○

启动蓄电池

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

AVR电磁控油阀

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置

静音发动机Y版本

工业静音器

自动拖车

上海欧鲍实业有限公司

TOTO1515千瓦汽油发电机,上海欧鲍大泽动力发电机只要经常保养是可以很长时间的,以下保养方发供大家参考:

1、润滑系统的检查和保养。该种类型机组由于存在运转部件多,运转部件工作条件恶劣,大多处在温、冲击载荷状态下,需要润滑的部位较多,对润滑系统的可靠性要求较为苛刻,因此要注意检查润滑油系统的油质情况、油位情况、油温和油压情况,注意离心滤清器和机油滤清器的清洗,避免出现因润滑不良造成的机组零部件磨损加剧,缩短机组零部件的使用寿命,加大维护工作量;

2、空气过滤器的检查和保养。空气过滤器如果运转良好的话,将有效地避免因进气阻力大引起的增压压力下降过大,进而造成涡轮增压器出现漏油现象;还可避免因流量减少引起的涡轮增压器压气机喘振现象。因此要定期清理空气过滤器,必要时换新滤芯。在潮湿地区可将纸质滤芯抽掉。定期保养发电机可以延长发电机的寿命哦!