

TOTO35汽油发电机,35千瓦汽油发电机现货

产品名称	TOTO35汽油发电机,35千瓦汽油发电机现货
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO35 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

TOTO35汽油发电机,25千瓦汽油发电机现货大泽汽油发电机的点

- 1、采用先进四冲程OHV发动机，油耗低、可靠性强；
- 2、无刷交流发电机，性能稳定，故障率低；
- 3、机油报警系统，TOTO35汽油发电机,25千瓦汽油发电机现货可自动保护发动机；
- 4、大容量容箱，可保证长时间连续工作；
- 5、可根据用户需求Hz及其它值发电机组。

TOTO35汽油发电机,25千瓦汽油发电机现货品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到内外用户的欢迎，全连保。大泽发动机具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便。采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及速报警并自动停车等保护功能。对于刚出厂的发电机组而言，它必须具有一定的能力和必须的耐久性。所谓工作能力是指设计时所给予发电机组的主要工作性能，如发电机组的输出功率、发动机的燃油消耗率和机组的噪声水平等。耐久性是指机组保持工作能力在一定范围内使用时间‘

机组型号

TOTO35

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

35

36

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 稀土永磁电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

启动方式

电启动

汽油发动机部分

发动机品牌

大泽の動力

发动机形式及进气方式

直列式 四冲程

发动机型号

TO-491Q-ME

燃油等级

90号以上汽油（国 /国 ）

气缸数量

四缸

调速方式

自动调速

额定转速

3600r/min

总排气量L

2.23

满负载总油耗量G/KW.H

320

1

容量

油箱容积L

37

润滑油容积L

3.3

冷却方式

（液体）水冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1480

宽mm

780

高mm

1060

整机净重KG

390

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

60

72

发电机组配置 注：标配 ○选配

发电机云控系统

○

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动

○

自适应高原专用化油器

启动蓄电池

AVR电磁控油阀

ATS自动切换装置

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置

静音发动机Y版本

工业静音器

自动拖车

上海欧鲍实业有限公司