

ZDY系列坑道钻机 厂家直销钻机 地质勘探

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | ZDY系列坑道钻机 厂家直销钻机 地质勘探 |
| 公司名称 | 江苏威兮机械有限公司 |
| 价格 | 50000.00/部 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泉山区金泉商务中心 |
| 联系电话 | 18914838230 |

产品详情

ZDY型煤矿用全液压坑道钻机主要用于煤矿井下瓦斯抽放、煤层注水、地质勘探及其它各种工程用的钻孔，也可用于地表工程施工的钻孔。适用于岩石坚固系数 $f \geq 8$ 的各种煤层、岩层。要求巷道或钻场断面面积 $6m^2$ ，高度 $2.4m$ ，宽度 $2.5m$ ，该机是全液压动力头式齿轮变速型钻机，能进行全方位的任意倾角钻孔。泵站采用高压双联齿轮泵，耐用度高，使用寿命长；动力头采用液压定量马达，齿轮变速，扭矩大，钻进能力强；液压卡盘采用碟簧夹紧液压松开，夹紧能力强，可有效防止钻杆打滑；夹持器为碟簧夹紧液压打开，灵活使用；操纵台采用单功能操作，全机械拆卸钻杆，操作简单，使用方便。

该机性能稳定，工作效率高，安全可靠；损坏率低，维修方便，转移时易于解体、安装等

项目

单位

ZDY - 650

ZDY - 750

ZDY-1250

ZDY-1800

钻进深度

m

150

200

250

开孔直径

mm

65, 85, 115

85-115

85-115

终孔直径

65, 75

65, 75

钻杆规格

42. 50

50

50

钻孔倾角

0~90

± 90

± 90

钻孔方位角

0~360

0~360

输出扭矩

N.m

650

750、300

1250/600

1800/700

输出转速

r/min

295

120、330

80/170

80/170

液压系统工作压力

MPa

10.5

14

18

推力

kN

40

50

60

60

起拔力

25

30

45

50

锚固力

80 × 2

80 × 4

80 × 4

推进速度

m/min

0~1.5

0~1.5

推进行程

850

850

电动机型号

YBK2-160L-4

YBK2-180M-4

YBK2-180L-4

YBK2-200L-4

电动机功率

kW

15

18.5

20

30

电动机电压

V

380/660

380/660

油箱容积

L

90

90

工作介质

上稠40# 液压油

上稠40# 液压油

46# 抗磨液压油

主机外形尺寸

2107 × 380 × 355

2107 × 440 × 615

2260 × 1000 × 1400

泵站外形尺寸

1400 × 700 × 986

1550 × 760 × 756

整机重量

Kg

1200

1400

1600

1650