

# 邯郸静音汽油发电机15千瓦

产品名称	邯郸静音汽油发电机15千瓦
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号 : :TOTO15
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

邯郸静音汽油发电机15千瓦大家要汽油发电机机器使用前注意事项:

- 1、 机器使用前检查 邮箱内汽油(柴油)是否充足。
- 二、 机器使用前检查 油阀和输油管路是否有漏油渗油的现象。
- 三、 机器使用前检查 机油是否处于上线与下限之间。
- 四、 机器使用前检查 机油优质是否需要更换。
- 五、 机器使用前检查 启动电池电压是否在24V以上,并观察电池是否有破损漏液现象。
- 六、 客户须知:如果发电机组长时间不工作应把机组里的油放掉,防止减少机器寿命。

产品推荐:

- × 油耗:原装大泽TOYOTO,优质动力提高燃油消耗率,快速提高生产的经济效益。
- × 噪音:采用轿车动力原理,大大减小了电机噪音,静音发电机减少人们噪音烦恼。
- × 性能:大泽动力高性能,,采用紫铜线圈提高产品工作效率与产品耐久力。
- × 体机:日本TOYOTO技术,四代更新版,大大缩小了普通版电机体积,便于携带。
- × 重量:综合客户需求与客户建议,新品研发,减少汽油发电机重量,动力增强,减少使用者不变携带的烦恼.提高工作效率。

型号 : TOTO15

## 发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：15.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

## 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.5

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

## 整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130\*715\*650mm

## 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

## 选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

邯郸静音汽油发电机15千瓦静音汽油发电机发电稳定，机器在爆燃现象会引起发动机过热，功率下降，燃油消耗量增加等一系列不良后果。严重暴燃是甚至会造成气门烧毁、轴瓦破裂、火花塞绝缘体被击穿等机件损坏现象。

除了暴燃，过高压缩比的发动机还可能要面对另一个问题：表面点火。这是由于缸内炽热表面与炽热处（如排气门头，火花塞电极，积炭处）点燃混合气产生的另一种不正常燃烧（也称作炽热点火或早燃）。表面点火发生时，也伴有强烈的敲缸声（较沉闷），产生的高压会使发动机负荷增加，降低寿命。