

环氧砂浆地坪漆 鸿涂环氧砂浆地坪 环氧砂浆地坪

产品名称	环氧砂浆地坪漆 鸿涂环氧砂浆地坪 环氧砂浆地坪
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

产品详情

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

在环氧砂浆地坪施工中，较罕用的就是环氧地坪漆，其品种多样，环氧砂浆地坪，特征各别，能写意各类场所对于高空工程的请求，代价对比低价.普通一千克地坪漆能刷3到5平米，想计算地坪漆几多钱一平方，要看实际涂刷的状况.

环氧砂浆地坪的功能受环氧树脂范例的影响，罕用的是双酚A型环氧树脂，它含有的羟基以及醚键不容易水解，对于基材的附出力精良，固化时涂料的收缩率低，力学功能好.固化剂也是水性环氧地坪漆功能的关键组分，作为水性环氧地坪漆的固化剂，需要能较好的在水中溶解并能稳固存在，还要与环氧树脂相容性好. 颜料以及填料对于水性环氧地坪漆的功能有增强浸染.

颜料在地坪漆中有着色以及遮蔽的浸染，水性环氧地坪漆应当选用耐候性以及耐腐蚀性好的无机颜料，比方钛白、氧化铁红等，有机颜料易发生浮色发花的景象.填料能进步地坪漆的耐磨性以及机器强度，应当拣选细度适中、功能稳固、吸油量低的填料，比方滑石粉、石英砂、云母粉等等.

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

适用场所:

要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业、实行GMP标准的制药行业、血液制品行业，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。无重载轻工业厂房、办公室、仓库、食品厂防霉涂刷、天花板涂饰、旧环氧地坪修补、室内停车场。

产品特性:

- 1.无缝降尘，易于清洁
- 2.耐酸、碱、防霉性佳
- 3.色彩任选择、美观亮丽
- 4.施工快速、陈本经济
- 5.防尘、防潮、耐磨

使用年限

厚度1mm以上，使用寿命8年以上

施工程序

- 1.基面打磨处理
- 2.涂刷封闭底漆
- 3.批刮中涂腻子
- 4.打磨、吸尘
- 5.滚涂面漆

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，环氧砂浆地坪漆，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，耐磨环氧砂浆地坪，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

水性环氧固化剂组分中休止，具备乳化环氧树脂机能的固化剂其份子中含有表面活性链段，能润湿颜填料、有肯定的润湿分散感化，能够不加分散剂就间接休止配漆。由于水的表面张力较高，关于底材的润湿性较差特地是有油脂节余的表面更难以润湿，这时候应退出润湿流平剂来进步其润湿性，同时也改进了涂料的流平性。但在水性环氧固化剂组分中配漆会由于胺固化剂的存在，环氧砂浆地坪施工，升高了表面张力而轻易存在夹带空气的成绩，水性环氧地坪涂料的配制以及施工也不行幸免的会带入空气，同时退出润湿流平剂表面活性剂也很轻易组成泡沫。

环氧砂浆地坪漆-鸿涂环氧砂浆地坪-环氧砂浆地坪由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司（www.hongtudb.com）是广东东莞,工程施工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鸿涂领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鸿涂更加美好的未来。