

保定消防评估 建筑消防评估价格 安信消防检测【咨询】

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 保定消防评估 建筑消防评估价格 安信消防检测【咨询】 |
| 公司名称 | 河北安信消防检测有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 沧州市运河区九河路南侧滨河龙韵小区7号楼308 铺 |
| 联系电话 | 15531701314 15531701314 |

产品详情

【河北安信消防检测有限公司】公共场所的防火措施

在商场、电影院等公共场所都有特级防火卷帘等防火设施，以防发生火灾时火势的蔓延。但是我们都不希望火灾的发生，那么我们该如何在公共场所去防范火灾的发生呢?主要的是要遵守防火规范。

- 1、在有安全检查的公共场所要积极配合检查。
- 2、在公共场合不使用明火，不在禁止吸烟的地方吸烟。
- 3、不带危险品进入公用场所。
- 4、特级防火卷帘下不堆放物品，车辆、物品不堵塞消防通道，建筑消防评估价格，不挪用消防器材。
- 5、要学会看懂安全标志，数字逃生的安全通道。
- 6、如果发生火灾，建筑消防评估费用，不要慌张，保定消防评估，要服从统一的指挥，有序的疏散。

【河北安信消防检测有限公司】自动喷淋灭火系统维护

消防维保工程介绍:自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件，以及管道、供水设施组成，并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。

每季度检测喷头是否漏水、锈蚀、玻璃中有色液体是否变色、减少。如有异常，立刻更换。如发现玻璃球有被其他物质污染，立即清洁保持灵敏度。

管道系统每季度用放水试验的方法观察水质或有无异物流出，防止管道堵塞。检查管道的法兰接口处有无渗水。

报警阀每季度检查一次，检查的方法是打开警铃校旋塞，*迟在30秒内警铃将发铃声报警。如果警铃不发出铃声，应检查通向警铃的过滤器，排出其水垢，泥沙及污物，使水流畅通，防止报警失灵。将警铃校旋塞关闭后，警铃仍然继续发出声响，应及时排除：

- 、检查报警阀座的环形水槽上是否积聚障碍物，致使阀瓣关闭不严漏水，清*障碍物。
- 、报警阀阀瓣下的橡胶垫老化或皱褶，更换橡胶垫。

水泵每季度检查工作状态和性能。对离心泵同时检查引水设施。试验水泵时打开排水阀。保持水源的流通不致压力的增加超压损坏管网。每季度检查停电的应急措施是否正常，检查各运行部位的润滑状态，及时上润滑油(膏)，保持水泵运行正常。如果以内燃机为动力，检查内燃机的工作状态和燃油储存情况，燃油是否有3小时运转所需的储备量。

- 、检查分层闸阀总控制阀是否在“开”的位置。
- 、为防止锈蚀每年一次对各闸阀清洁除锈刷漆处理。

每季度末端放水检查每层水流指示器动作是否正常，控制中心水流指示器的报警指示是否准确，联动柜上压力开关指示是否正常。

每季度检查压力表的指示值是否与实际相符。

【河北安信消防检测有限公司】灭火器维修及换粉

干粉灭火器有效期一般为五年，重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年，上限是两年。

长时间放置干粉灭火器会造成灭火器中的干粉结块，导致不能完全喷射或无法喷射等情况，所以干粉灭火器过了有效期就要送到有维修灭火器资质的企业进行充气换粉处理。

一、灭火器维修参照的规范：GA95-2007《灭火器维修与报废规程》；

- 1、各类泡沫灭火器，有效期一年，每年维修一次；
- 2、各类二氧化碳灭火器，有效期二年，每两年维修一次；
- 3、各类干粉灭火器，建筑消防评估多少钱，有效期二年，每两年维修一次；
- 4、各类1211灭火器，有效期五年，维修年限视保管情况而定

二、关于换粉：新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年，换粉起以后每年换粉一次；

三、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的，就需要送维修；红色表示欠压，绿色表示正常使用，黄色表示超压

四、干粉灭火器罐体有效期10年，自出厂之日起10年强制报废；

五、水压试验：在灭火器换充粉时，先对灭火器罐进行卸压，然后打开罐体上方的阀门，倒出里面剩余

的干粉，然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验，水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力)，水压试验是检验罐体有效性的必要程序，每次换充必须要做，通过水压试验的罐体才能重新充粉，未通过水压试验的罐体直接报废。

保定消防评估-建筑消防评估价格-安信消防检测【咨询】由河北安信消防检测有限公司提供。河北安信消防检测有限公司 (axxf119.cn) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！