

柏油路划线车 车库专用标线机 简易型油漆标线车厂家

产品名称	柏油路划线车 车库专用标线机 简易型油漆标线车厂家
公司名称	山东久恒机械有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:久恒 型号:5.5 产地:山东
公司地址	济宁经开区疃里镇疃里村鑫苑小区1-2-203室
联系电话	15668123232

产品详情

手推划线机是标线施工的关键设备，完成标线施工。该机采用特殊制造的高精密度铸铁划线斗，确保所划标线边齐、头齐、厚薄均匀，线型美观。落地刀能够适应不同情况的路面、玻璃珠自动撒播器设有调速缓冲装置，具有标线施工质量高，施工速度快，操作灵活，维护简便等特点
小区地面冷喷式划线机 塑胶跑道手推式划线机 路面停车位划线机

1. 储能器7L，具有良好的蓄能效果，使喷涂效果更均匀，减少压力波动；
- 2，大流量的隔膜泵保证良好的喷涂压力；
- 3 标配长江牌喷嘴 喷涂效果非常好，雾化非常均匀无飞边、毛刺；
- 4 完善的弹簧减震系统 避免发动机振动波动造成划线不平整。

冷喷划线机

线条是标准的8-25公分，线条两侧没有毛边，很整齐，只要是标线漆都好划，效果更好，该机型是隔膜泵的主机

X6汽油宗申发动机冷喷划线机

卸荷流量：6L/min

引擎功率：4.3HP

zu大输出压力：250bar

喷嘴标准配置：0.019"

高压管耐高压强度： ≥ 350 bar

高压管长度（标准配置）：10m

净重：72kg

划线宽度：10-25公分

适用涂料：冷喷划线涂料（丙烯酸）。

适用范围：马路、停车场、小区、驾校划线。

540i电动划线机一．用途：适用于各种道路，场地划线。

二．特点及性能介绍：

1可喷涂黏度高，环氧型漆，溶剂型油漆。

2引擎发动和停止由操作人员控制。

3精确的压力控制区间（400psi到3300psi），zu高压20MPa（3300psi），可喷涂薄涂型涂料，以及低VOC划线涂料。

4配备NA-90喷枪和SC_6型反转清洗划线喷嘴，5米(1/4" x 50')长的防静电高压软管。

5专业设计的车架可以快速的喷涂单线。充气轮胎有利于顺畅的进行划线。

6线条清晰，饱满，无虚线和毛边。

三．主要参数：

型号：ST540I划线机

外型尺寸：（长×宽×高）36cm x30 cm x85cm

zu大流量（升/分）：1.9lpm；

划线线宽范围：5 cm-25 cm

zu大工作压力：22MPa (3300 psi)

zu大划线速度：122米/分

zu大支持喷嘴 521 ”

动力

整机重量： 40kg

电压： 220V