南阳工地自动清洗设备厂家

产品名称	南阳工地自动清洗设备厂家
公司名称	河南正森环保设备有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:捷成 型号:JC 产地:郑州
公司地址	郑州经济技术开发区第五大街以西经南三路以北 17幢1单元25层2507号
联系电话	18039665961

产品详情

南阳工地自动清洗设备厂家,车辆冲洗设施厂家要加强工地道路的洒水作业,将已覆盖的土堆浇湿、撒上草籽,采取切实有效措施防止扬尘产生。随后到侯饭线实验高中路段,查看市政道路施工扬尘管控情况。针对路面裸露黄土未覆盖到位问题,要求施工单位加强道路洒水频次和裸露黄土覆盖作业,对周边的裸露土堆,要采取覆盖或者清运销号措施,确保市政施工扬尘污染工作管控到位。

建筑工地洗车机是针对工程运输车辆冲洗要求设计的,对车辆的底盘、轮胎等部位进行高压冲洗,达到清洗效果的机械设备。适用于建筑工地、垃圾处理场、采石场、货物转运场等能对道路产生污染的场所,自身最大载重量达到120T,全自动化清洗,保证冲洗效果,提高冲洗效率。建筑工地洗轮台是新型车辆冲洗设备,覆盖面广泛,越来越多的建筑工地都安装了建筑工地洗轮台。

首先在工地进出口安装全封闭式工程洗车机,彻底清除施工车辆所带泥土、污垢等附着物;在工地四周布置可拆卸、重复使用的防风抑尘网及围挡喷淋,能降低86%的风速和尘土,有效抑制工地扬尘扩散;在工地内合适位置安装捷成环保喷雾除尘系列设备,有效降尘率高达98%;通过喷雾除尘设备,喷洒捷成环保自主研制的新型无害、无二次污染的环保抑尘剂。该抑尘剂喷降至地面后,经自然干燥,可在地表表面固化成不溶于水的结膜,能抗七级风而不扬尘。

全自动车辆冲洗设备采用智能控制、水循环利用的方式对车辆单轴轮胎和车辆侧面进行清洗作业。安全方便,适应短期使用、转场。系统配置自动投加器添加絮凝剂,加速污泥沉淀和水的循环利用以保证良好的清洗效果。特别设计的旋流喷嘴,冲洗强度大,水流离心力强,保证清洗效果南阳工地自动清洗设备厂家,。高度智能化模块设计,动态的运行指示,可以实现"无人化"全自动运行。结构承载能力高,特殊的安全装置设计,保证了高的功效和可靠性。适用于中度污染的建筑工地、港口、钢铁厂、冶炼厂等工业厂出入口车辆轮胎及车辆侧面清洗。

有个网络新词叫"明明病",即明明知道应该怎么做,但就是不去做。明明知道"现在查得严",可就是不按规定及时对裸土全覆盖,也是患了"明明病"。南京工地扬尘专项治理行动已搞了好几个月,竟然还有不少工地上"黑榜",足见"明明病"不但是通病,而且还很严重。

"明明病"总病根在于心存侥幸,总觉得等产生了后果再去补救也不迟。管控扬尘污染要治"明明病",治"明明病"则要用严管重罚抑制并打消侥幸。"大气管控40条"条条是硬招,堪称"史上最严"。但事实也反复启示我们,所谓"史上最严",要害不在于"严酷性",而在于"必定性"。其要义有三:一是公正执法,没有亲疏之别,也没有畸轻畸重;二是常态管理,不能时紧时松,"热一阵、冷一阵";三是处罚如火炉,谁踩了大气污染防治红线马上就被"烫"。治扬尘污染效果如何,就取决于能不能用"必定性"抑制侥幸,杜绝"明知故犯"。

南阳工地自动清洗设备厂家,