

河北赫翌可再分散乳胶粉、羟丙基甲基纤维素现货量大从优

产品名称	河北赫翌可再分散乳胶粉、羟丙基甲基纤维素现货量大从优
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号：齐全:可分散乳胶粉 粘稠度:50----200000
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

乳胶粉的特点：

- 1.与低C3A的水泥相容性好。
- 2.抗紫外性能力稍差。如用较高用量于白水泥中，并在日光下长时间暴晒，表面会出现泛黄。
- 3.用于石膏配方时，抗水性稍差。可再分散乳胶粉产品为水溶性可再分散粉末，分为乙烯/醋酸乙烯酯的共聚物、醋酸乙烯/叔碳酸乙烯共聚物、丙烯酸共聚物等等，以聚乙烯醇作为保护胶体。由于可再分散乳胶粉具有高粘结能力和独特的性能，如：抗水性，施工性及隔热性等，因此，它们的应用范围是极其广泛的。具有极突出的粘结强度，提高砂浆的柔性并有较长之开放时间，赋予砂浆优良的耐碱性,改善砂浆的粘附性粘合性、抗折强度、防水性、可塑性、耐磨性能和施工性外，在柔性抗裂砂浆中更具有较强的柔韧性。

防水涂料专用胶粉市场批发

产品说明：1.粘结强度高，添加量少。2.施工性能好。3.本品具有良好的保水性、和易性、抗流坠性，可调整时间可达到20分钟左右。4.节约成本。由于本产品可生产薄层粘结剂，可大大减少用量，节约成本。5.良好的耐久性。本品具有一定的柔韧性并且由于是薄层粘结，抵抗变形的能力增强，因此具有良好的耐久性。

作用可再分散乳胶粉分散后成膜并作为 种胶粘剂发挥增强作用；

保护胶体被砂浆体系吸收（成膜后不会被水破坏掉，或“二次分散”）；

成膜的聚合物树脂作为增强材料分布与整个砂浆体系中，从而增加了砂浆的内聚力；

在湿砂浆中

提高施工性能；

改善流动性能；

增加触变与抗垂性；

改进内聚力；

延长开放时间；

增强保水性。

砂浆固化后

提高拉伸强度；

增加抗弯折强度；

减小弹性模量；

提高可变形性；

包装与贮存：

需储存于阴凉干燥之场所，建议使用期限为六个月，在夏天使用时则请尽量早使用，若保存于高温潮湿之场所则会增加结块之机率，开袋后亦请尽可能一次使用完毕，否则需将袋口封号以避免从空气中吸收水分。粘接砂浆胶粉使用的原材料结构包括水泥、石英砂、聚合物胶结料。原料加入多种添加剂经过机械混合均匀则制成产品。

具有良好的粘结力、优良的抗冲击性能、良好的透气性能和优异的耐水耐候性。干燥后可以有效的避免酸性空气对墙体的腐蚀作用，受潮后产品也不容易出现潮解、粉化的现象。在粘结砂浆和抗裂砂浆墙体材料中被广泛使用，并且能够有效的降低成本。

我公司主要经营可再分散性乳胶粉，纳米胶粉，聚合物砂浆胶粉，玻璃鳞片胶泥，羟丙基纤维素，木质纤维，聚丙烯耐拉纤维。

我们的地址：河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村电话：0316-5961968联系手机：13230680862

期待您的咨询

网址：<http://94869886.b2b.11467.com>