

## 河源HE蓄电池HB-12120报价12V工业电池

产品名称	河源HE蓄电池HB-12120报价12V工业电池
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:HE蓄电池 型号:HB-12120 规格:12V120AH
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	15169793969

### 产品详情

- 1.电池在运输过程中或保存的过程中自放电损失一点容量，请使用前进行充电，建议每3-6个月补充电一次。
- 2.电池出厂时已是初充电状态，所以不要将正负端子短接。我们做了一些比较，从常规的燃油车、包括燃气汽车、燃料电池汽车的整个能源转换效率和二氧化碳排放。比如说从油井到车轮、从油井到油箱等等做了一个相应的比较。从这里面来看，以锂离子电池为车载能源的纯电动汽车，它的二氧化碳的排放是在每公里143克的水平。相对其他的燃油车的排放，还是处于一个比较好的水平。所以从这个角度来说发展纯电动车对于中国的二氧化碳减排作出比较大的贡献。HE蓄电池

应正确选用电池，新旧蓄电池不能混合使用。

3.实际容量相同的电池或电池组方可串联使用。

4.实际电压，容量相同的电池或电池组方可并联使用。

5.让电池有一个良好的工作及储存环境，应放在干燥，通风的地方使用，中国为了应对汽车产业的发展，尤其是能源的快速增长的态势，在汽车的产业方面做了比较大的基础研发的规划和项目，尤其是在863项目里面做出了规划，作出了燃料电池、混合动力、纯电动汽车作为电池、电机、电控的三衡。HE蓄电池官网避免阳光直射，远离热源及高温物体，电池放电是，工作温度请控制在-20 -50 范围内。

6.使用电池时应当正立安装放置，不讲义侧放使用。电池组中每个电池端子连接要牢固。

7.放电后不要放置，务必立即充电。

在我国铅蓄电池回收体系中，具有回收资质的专业回收公司较少，大都是由个体回收商承担。但与此同时，在储存、搬运、去向、环保等方面仍然没有有效的法律法规对其进行约束，致使废旧铅蓄电池回收利用这个具有循环经济特点的行业，反而成为了造成环境问题的“重污染”行业。HE蓄电池8.在使用过程中，应定期检查电池，若长期处于充电状态，而不放电，会使电池活性变差，故一般三个月进行一次放电实验，放电容量在电池的50%

左右，然后对电池重新充电。