

科士达UPS电源YDC9103H配置参数及价格

产品名称	科士达UPS电源YDC9103H配置参数及价格
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科士达 规格:3KVA 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

科士达UPS电源YDC9103H配置参数及报价 ” 详细介绍

科士达UPS电源YDC9103H配置参数及报价基本介绍

品牌:

科士达

型号:

YDC9103S

设备类型:

在线式UPS

上市时间:

2010

货源类别:

现货

额定容量:

3

输出电压范围:

220V

输入电压范围:

备用时间:

可调

转换时间:

0

产品尺寸:

250*502*616

重量:

18

OEM :

不可OEM

* 快出货时间:

1-3天

是否支持一件代发:

支持

** :

提供**

售后服务:

全国联保

成色:

全新

科士达UPS电源YDC9T03H配置参数及报价性能特点

先进的工作模式

· 双变换在线式设计，使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，为负载提供更全面保护。

· 采用输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高于0.98，提高电能利用率，极大消除UPS对市电电网

的谐波污染，降低UPS运行成本。

DSP全数字化控制

- 采用数字化控制，各项性能指标优异，避免模拟器件失效带来的风险，使控制系统更加稳定可靠。

优化电池组功能设计

- 通过创新性的优化电池组功能设计，无论是标准机型还是长延时机型，在满足同样后备时间条件下，均比传统设计方案更节约电池用量。

环境适应性强

- 宽广的电压范围115VAC ~ 295VAC，避免电网电压变化大时频繁地切换至电池供电，适应于电力环境恶劣的地区。

- 带半载时,输入电压**可至115V而无需切换至电池供电。

- 宽广输入频率范围（1-3KVA机型45 ~ 55Hz；6KVA机型可达40 ~ 70Hz），保证接入各种燃油发电机均可稳定工作，满足用户对油机使用的要求。

支持充电器扩展功能

- 长延时机型支持充电器扩展功能，充电电流可由4A扩展至8A，缩短充电时间；6KVA机型0 ~ 6A可设置，灵活满足用户需求。

保护周全可靠