

# 太阳能天鹰监控355度全方位摄像机

产品名称	太阳能天鹰监控355度全方位摄像机
公司名称	深圳天眼新能源科技有限公司
价格	2600.00/1
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固兴社区骏翔U8智造产业园U6.7栋807（注册地址）
联系电话	13686891780

## 产品详情

### 整体特点

#### 智能一体化

专业团队设计，集太阳能板，锂电池，视频监控一体，方便采购，运输，安装，维护等

#### 太阳能多角度调节

太阳能板适应全方位角度调节，充分利用取之不尽的绿色能源

#### 智能充放电管理

采用锂电池存储电能，均衡充电技术，双控制保护，循环次数600次以上。

#### 全新4G全网通

摄像头工业级4G模块+通讯监控模块，采用先进芯片处理器，发现网络异常，系统立马重启修正通讯模块工作状态，确保不掉线

#### 四倍光学变焦镜头

白天最远可看100米，采用高性能低照度CMOS传感器，采用自动聚焦芯片，对焦准确且快，强大的变焦能力，电子快门功能，适应不同监控环境。

摄像头自带热点，没有网络也能监控

摄像头支持WIFI热点发送功能，即使在家没有网络/宽带，也能通过摄像头发射的热点实时监控。

### 插卡存储 循环录像

摄像头内置TF卡存储，无需繁杂设置，插上电即可开始录像，没有接触安防产品客户，也可以轻松实现数字监控录像

### 智能报警，移动侦测

智能移动侦测技术，在安全防护模式下，只要进入监控区域，相应报警消息立即推送到您的手机上

### 夜视达到60米

采用新一代6颗大功率阵列灯，红外效果持久稳定，散热快，无暗角，夜间效果更佳，远近监控都清晰

### 远程云台控制

多平台观看，支持Andriod、IOS、手机、平板和电脑远程观看。

### 全双工语音通话

无论你在哪，可以实时语音通话，实现零距离接触，同时警告赶走不速之客。

### 事件回放

可在APP查看以往存储事件照片及事件视频语音等

### 装配简单维护方便

无线安装，集所有安装配件，现场组装，并附安装指导说明。

### 产品参数及功能

#### 摄像头

#### 操作系统

CamHi

#### 型号

TY13H64HX-4G

TY20H64HX-4G

#### 像素

130W

200W

分辨率

1280\*960

1920\*1080

处理器

3518E+AR0130

3516C+SONY322

快门

自适应

镜头

4倍变焦 ( 2.8-12mm )

数字降噪

3D数字降噪

视频制式

PAL/NTSC

视频处理

AV视频编码、支持双码流

AP热点

支持AP热点搜索

连接方式

移动、联通、电信

日夜切换

ICR红外滤片式

红外距离

60米

解码器

内置

旋转角度

355度全方位

垂直速度

0-90度

水平速度

0.1-40度/秒

预置位

128个

两点扫描

两点任意设定，三挡速度可设

巡航扫描

8组

存储功能

支持TF卡（16G/32G/64G/128G）

录像方式

手动、报警、定时

报警方式

智能视频分析发送Email、APP推送信息

移动侦测

支持

安全保护

密码保护

网络协议

TCP/IP,HTTP,DDNS,PPOE,NIP,FTP,RTSP,RTP

兼容性

ONVIF、海康、大华

语言

支持多国语言

防水等级

IP66

机身材质

铝合金

询问方式

支持IE、手机、平板、电脑

电源

DC12V2A

功耗

白天: < 10W 夜晚: < 15W

温度

-40 -70

湿度

10%-90%

太阳能板

功率

50-120W 可选

电压

18V

尺寸

60W:710\*535\*25mm 80W:780\*670\*30mm 可选

蓄电池

电压

12V

容量

450WH-1200WH 可选

尺寸

250\*156\*75mm      350\*156\*75mm

供电天数

3-12天

控制器

电压

12V

安时

10A

整套产品包装

包装尺寸

850\*470\*200mm

包装毛重

14KG