

ZWZ轴承 四川zwz轴承 艾尔孚德

产品名称	ZWZ轴承 四川zwz轴承 艾尔孚德
公司名称	四川艾尔孚德贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区量力机电城A区8栋127号
联系电话	13402889988

产品详情

ZWZ轴承授权经销商-轴承润滑

润滑

滚动轴承是一种重要的机械元件，一台机械设备的性能能否充分发挥出来要取决于轴承的润滑是否适当，可以说，润滑是保证轴承正常运转的必要条件，它对于提高轴承的承载能力和使用寿命起着重要作用。

1 润滑目的

轴承润滑的目的是使滚动体表面或滑动表面间形成一层薄薄的油膜，以防止金属直接接触。

2 润滑作用

减少金属间的摩擦，减缓其磨损；

油膜的形成增大接触面积，zwz圆锥滚子轴承，减小接触应力；

确保滚动轴承能在高频接触应力下，唐山zwz轴承，长时间地正常运转，延长疲劳寿命；

消除摩擦热，降低轴承工作表面温度；

起防尘、防锈、防蚀作用。

NU2340EM/P5YA4-FYT

NU234EM

NU234EM/C3

NU234M

NU234M/C3

NU234M/P6

NU234M/P63S0

NU234M/P6S0YA8

NU234M/YA8

NU234Q1

NU236M

NU236M/C3

NU236M/P6

NU236M/YA8

NU236M/YA8S0

NU238M

NU238M/C3

NU238M/P6

NU238M/P63

NU238M+HJ238

NU240EM/C3

NU240EM/C3+HJ240E

NU240EM+HJ240E

NU240M

NU240M/C2

NU240M/C3

NU240M/C4

NU240M/C4G

NU240M/P6

NU244M

NU244M/C3

NU244M+HJ244

NU248M

NU248M/C3

ZWZ授权经销商ZWZ电机用轴承

电机多采用深沟球轴承和圆柱滚子轴承，具有高转速、低振动等特性产品振动值控制在Z2范围内，ZWZ轴承，精度储备达到P4，实际应用转速可达3000rpm以上，噪音小，可靠性高。

61910

16010

6010

6210/HA

6210/C9YA6

6210

62210X2

6310

6310A

6310X1

6410

6213

6213MA

6213A

6213/YA5

6313

6313/W124

6313A

6313/YA6

6313M

6413

6014

6014M

6214

6214A

ZWZ角接触球轴承的基本尺寸已列于尺寸数据表

中，

内径尺寸范围：25mm ~ 1180mm

外径尺寸范围：62mm ~ 1420mm

宽度尺寸范围：16mm ~ 106mm

内径尺寸范围：30mm ~ 1320mm

外径尺寸范围：62mm ~ 1600mm

宽度尺寸范围：32mm ~ 244mm

内径尺寸范围：35mm ~ 320mm

外径尺寸范围：72mm ~ 460mm

宽度尺寸范围：27mm ~ 160mm

内径尺寸范围：30mm ~ 560mm

外径尺寸范围：72mm ~ 780mm

宽度尺寸范围：19mm ~ 90mm

76/131ACV

718/530AC/P5

718/710AC/P5

718/850AC/P5

70/1250BM/P5

Qj1124

QJ10/1060A/HBP6YB2

ZWZ轴承-四川zww轴承-艾尔孚德由四川艾尔孚德贸易有限公司提供。四川艾尔孚德贸易有限公司（www.aifold.com）为客户提供“进口轴承/SKF轴承/ROLLWAY轴承/ZWZ轴承”等业务，公司拥有“SKF,ROLLWAY,ZWZ,HANK”等品牌。专注于向心球轴承等行业，在四川成都较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李磊。