

# 封闭式10KW柴油发电机价格

产品名称	封闭式10KW柴油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO14000ETX
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

封闭式10KW柴油发电机价格大泽静音柴油发电机它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮，涡轮又带动同轴的叶轮，叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气，使之增压进入气缸。当发动机转速增快，废气排出速度与涡轮转速也同步增快，叶轮就压缩更多的空气进入气缸，空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料，相应增加燃料量就可以增加发动机的输出功率。

封闭式10KW柴油发电机价格许多用户虽然要购买发电机组，但是，面对这样的天气以及对污染控制的要求，也暂时不得不搁置采购。

针对这一现象，锋发动力提出如下方法：

- 1.尽量选用质量好一点的，排放标准高一点的发电机，比如大泽，沃尔沃，帕金斯等
- 2.发电机组最好安装在发电机房里，加装消器，有条件的最好加装二级消音，减少排烟量
- 3.对发电机房进行降噪处理，同时也就减少了烟雾的排放，以满足规定的降低对空气的污染。

型号TO14000ETX

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

#### 发动机参数

发动机型号： TO-WP10

冷却方式： 水冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

#### 整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 550/630KG

外形尺寸： 1350\*740\*750 (不带轮子)

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

封闭式10KW柴油发电机价格大泽静音柴油发电机配套的设备全部具有结构简约、体积小、重量轻的优势，所以整机装备采用拖挂车方式，从而具有灵活、机动的特性。平时处于停机等待状态，只有当主用电源全部故障断电后，应急柴油发电机组才启动运行，供给紧急用电设备，当主用电源恢复正常后，随即切换停机状态。大泽静音柴油发电机在户外施工或是停电应急的时候柴油发电机都是需要准备的。每一款柴油发电机都是经过ISO9001检验合格才允许出厂的。

户外用静音柴油发电机组的型号排列和符号含义如下：

- 1、机组输出的额定功率(KW)用数字表示。
- 2、机组输出电流的种类：G—交流工频；P—交流中频；S—交流双频；Z—直流
- 3、机组的类型：F—陆用；FC—船用；Q—汽车电站；T—挂（拖）车。
- 4、机组的控制特征：缺位为手动（普通型）；Z—自动化；S-低噪音；SZ-低噪声自动化。
- 5、设计序号，用数字表示。
- 6、变型代号，用数字表示。