

四工序开料机 四工序开料机厂家 四工序开料机价格

产品名称	四工序开料机 四工序开料机厂家 四工序开料机价格
公司名称	高密鼎盛机械科技有限公司
价格	2019.00/台
规格参数	品牌:高密鼎盛机械 产地:山东高密 联系方式:18753608266
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉街道醴泉大街北侧（益兴重型机床公司院内）
联系电话	18753608266

产品详情

四工序开料机 四工序开料机厂家 四工序开料机价格

适用行业

- 1) 橱柜衣柜柜体的生产
- 2) 酒柜
- 3) 榻榻米
- 4) 鞋柜

也可以做移门，橱柜门等。

四工序开料机 四工序开料机厂家 四工序开料机价格

技术参数

主要配置

- 1、 主轴：6kw江苏常州HQD

- 2、 转速：每分钟可达 18000 转。
- 3、 导轨：台湾
- 4、 两轴转动形式：Y轴齿条，Z轴滚珠丝杠，原配螺母；
- 5、 主要电器件：法国施耐德(也可选用西门子)；
- 6、 床身：整体方管焊接，经过回火时效处理、龙门刨床铣平。
- 7、 控制系统：台湾新代
- 8、 伺服电机：台达/安川伺服电机
- 9、 变频器：台达变频器

性能参数及配置

四工序开料机 四工序开料机厂家 四工序开料机价格

- 1.设备具备的功能：打孔，开槽、开料等
- 2.XYZ工作行程：1300*2500*200mm
- 3.空行雕刻速度：60000mm/min
- 4.z大雕刻速度：20000mm/min
- 5.重复定位精度：±0.02mm
- 6.兼容软件：Artcam，type3，CAD制图，CDR，精雕，文泰等软件
- 7.雕刻指令：标准G代码, u00, mmg, plt
- 8.软件运行环境：WIN7 32位/64位，或者WIN8系统
- 9.外观尺寸：3900*2300mm，整机约2.6吨
- 10.机床材质：整体钢结构，加厚床身（本工厂焊接），五面铣加工中心加工打孔
- 11.龙门：大钢板龙门
- 12.台面：真空吸附，双层台面，7.5kw水冷真空泵
- 13.控制系统：维宏工控系统NK260或者台湾新代系统
- 14.主轴电机：6kw风冷主轴电机*2台，
4.5kw风冷主轴电机*2台，转速0-18000转

15.减速机：日本新宝减速机

16.驱动电机：XYZ三轴采用雷赛850w纯伺服电机及配套驱动器

东菱伺服电机及配套驱动器

17.传动方式：XY轴高精度斜齿条传动，XINYUE，Z轴台湾TBI丝杆传动

18.变频器：上海富凌变频器或者长沙贝士德

19.导轨：台湾进口直线方轨乐品25，或者台湾上银

20.保养：带自动注油系统，润滑滑块及导轨，保证长期使用

21.吸尘器：双筒大功率吸尘器