

TO190A190A柴油发电电焊机

产品名称	TO190A190A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO190A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

TO190A190A柴油发电电焊机大泽柴油动力静音柴油发电机组属连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。静音柴油发电机配备了强劲的自主研发的四冲程发动机。具有燃烧高效、噪音低的显著优点。柴油发电机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由标准人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。柴油发电机组安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。

大泽TO190A190A柴油发电电焊机机组有什么优势呢？

优势一；大泽柴油动力的柴油发电机组发电更稳。一般的柴油发电机动力虽然强劲，但长时间发电之后电力都会出现不稳的情况。但是在大泽柴油动力的柴油发电机组上完全避免了类似情况发生，源自大泽柴油动力的柴油机使用了更为的雅马哈技术，保障了发电机在长时间运行的稳定性能。

优势二；环保节能。人们印象中的柴油发电机是不可能作为家庭用电使用，原因是柴油发电机一旦启动必定会产生浓重黑烟，不仅仅是污染环境更是污染家庭空气质量，因此很多厂家都排斥柴油发电机作为家庭电源。但是大泽柴油动力的柴油发电机组则避免了这个致命“缺陷”，运用现在节能净化技术使得柴油发电机组在保持动力的强劲时更为节能环保。

优势三；TO190A190A柴油发电电焊机价格便宜。虽然市面的柴油发电机缺陷较多，但依旧凭借强劲的动力输出占有较大市场，价格也就水涨船高。但是大泽柴油动力是家中发电机生产厂家，但坚持以中低端发电机价格面向市场，将实惠的价格展现在消费者眼球，取得更多的市场，所以大泽柴油动力的柴油发电机组价格相对而言较低。

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TO190A

发电机参数：

*、额度功率：5KW

*、后备功率：5.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO188

*、发动机功率：10HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：420CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：10kw

*、焊接范围：0-4.00MM

*、电流调节：0-190A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：760*520*680

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：65-68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：102kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护