

天津阀门津塘JVT牌-AT气动装置

产品名称	天津阀门津塘JVT牌-AT气动装置
公司名称	天津市津塘阀门制造有限公司
价格	800.00/台
规格参数	JVT:JVT AT:AT 天津市:天津市东丽区
公司地址	天津市东丽区金钟街徐庄村外环线旁
联系电话	022-26325687 15522810782

产品详情

AT型气动装置

双作用式工作原理

当气源压力从气口进入气缸两活塞之间中空时，使两活塞分离向气缸两端方向移动，两端气腔的空气通过气口排出，同时使两活塞齿条同步带动输出轴(齿轮)逆时针方向旋转。反之气源压力从气口进入气缸两端气腔时，使两活塞向气缸中间方向移动，中间气腔的空气通过气口排出，同时使两活塞齿条同步带动输出轴顺时针方向旋转。

单作用工作原理

当气源压力从气口进入气缸两活塞之间中空时，使两活塞分离向气缸两端方向移动，迫使两端的弹簧压缩，两端气腔的空气通过气口排出，同时使两活塞齿条同步带动输出轴逆时针方向旋转。在气源压力经过电磁阀换向后，气缸的两活塞在弹簧的弹力下向中间方向移动，中间气腔的空气从气口排出，同时使两活塞齿条同步带动输出轴顺时针方向旋转。

安装使用1、

气动执行器可与阀门直接安装联接，也可通过支架与接头进行安装联接。联接紧固件不得松动。

2、 保证执行器输出轴与阀杆安装的同轴度，并转动灵活，无爬行现象。

3、 联接管道、接头、附件等应清洁干净。

4、 电磁阀排气口始终向下，当向上或水平时，应连接弯管，使排气口向下。

5、 调试前应确认空气管道通畅，气压、电压、信号等符合要求。

- 6、压缩空气应经过过滤、干燥、露点-15 ° C以下要除湿。
- 7、调试时电磁阀应开到自动位置。
- 8、气动操作时，应断开手动装置，手动操作时应断开气动装置。
- 9、执行器上安装的各种附件，应分别参照使用说明书进行调试。
- 10、正常工作情况下每月检查一次，每年检修一次。

型号

容量L-开-关

重量KG-双-单

开启时间S

AT52

0.1-0.2

1.2-1.3

《0.5

AT63

0.2-0.3

1.9-2.1

《0.7

AT75

0.3-0.5

2.8-3.1

《0.8

AT83

0.5-0.8

3.2-3.7

《1

AT92

0.7-1.1

4.6-5.2

《1.5

AT105

1.2-1.8

6.1-7.1

AT125

1.5-2.3

9.5-10.9

《2.5

AT140

2.4-3.8

13.7-15.7

《3.5

AT160

3.1-4.9

20.5-23.6

《4

AT190

4.3-6.9

31.1-35.3

《5

AT210

5.9-9.5

41.8-46.6

《8

AT240

10-15.2

62.4-72.4

《8.5

通风阀门.气动阀门、电动阀门、脱硫阀门.供水阀门.通风阀门.不锈钢阀门-球阀.蝶阀.适用介质-天津市津塘阀门制造厂家.

天津市津塘阀门制造有限公司-阀门控制方式-电动.气动阀门.

气动蝶阀-气动阀Q641F-天津气动风阀D641W.天津气动球阀.

TS特种设备制造许可证-JVT天津市津塘阀门制造有限公司.

气动法兰蝶阀-气动隔膜阀.天津电动风阀D641W.天津电动闸阀.

电动蝶阀-JVT天津市津塘阀门制造有限公司.D971X.D941X.

不锈钢闸阀-天津不锈钢Z41W-16P闸阀的主要特点.304.316.

天津脱硫蝶阀-津塘-脱硫蝶阀生产厂WD71X-16ZB.1.4529.

天津闸阀-闸阀铸钢Z41H-25C的使用说明及其它.Z61Y-320C.

天津蝶阀制造厂-天津市津塘蝶阀厂家D343H.D373H.D943H.

电动法兰蝶阀-电动球阀-电动截止阀-电动水阀.自来水管道路.

电动通风蝶阀生产厂家-多叶风阀-电动大口径通风蝶阀操作方法.

天津电动蝶阀-电动调节蝶阀一体化.D971X.D941X.D943H.D973H.

天津脱硫阀门厂家-(津塘)JVT阀门制造厂.脱硫蝶阀W341X

不锈钢阀门材质304.CF8M-双项不锈钢蝶阀D71X-16P.D41X-16P.

球阀Q41F-16C.Q347F-16C.Q341-16P的安装|球阀安装注意事项.

球阀维修注意事项-津塘阀门电动球阀Q941F.Q911F-64P维修.

津塘JVT订货流程-天津市津塘阀门制造有限公司.电磁阀DF1.

电动调节阀一体化阀门企业.津塘阀门公司.天津阀门厂家.

特种设备制造许可证（企业）天津市津塘阀门制造有限公司.

津塘JVT生产企业（津塘阀门公司）供暖.化工.建筑.电力.

全国阀门需求量大，阀门供应厂家天津市津塘JVT老生产厂家.

天津市津塘阀门制造有限公司.电动阀门.气动阀门.手动阀门.

阀门中国的阀门行业发展情况.GL41H.Y42F.G41J.A41H.Z41X.

球阀.闸阀.蝶阀.平衡阀.调节阀.KC返冲除污器维护保养中常见

天津阀门制造厂.津塘阀门公司销售部.G46J.EG46J.G41F.G641J.