

全自动电热热水锅炉 CWDR系列36KW泳池热水锅炉

产品名称	全自动电热热水锅炉 CWDR系列36KW泳池热水锅炉
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇益 介质:热水 循环锅炉:辅助循环锅炉
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

产品具有以下主要性能特点：

- 1、高精度水位实时监控：使锅炉在各功能工作状态都能保持正常水位。
- 2、分档控制，可根据实际需要阶梯式使用

五、主要优点：

体积小，重量轻，安装运输方便。

结构设计合理，热效率达98%以上。

加热元件的控制采用步进式分时投入法，可均匀加热元件的使用寿命，同时减少锅炉对电网系统的冲击从而使锅炉运行更可靠。

配有电子温控系统，及电子检测水位装置，使锅炉运行更加安全可靠。

5. 加热元件根据温差及负荷的变化自动调整加热管的投入组数，不仅节约

专业供应宾馆酒店供暖洗浴36KW常压热水炉加热炉实拍图

专业供应宾馆酒店供暖洗浴36KW常压热水炉加热炉特写图

专业供应宾馆酒店供暖洗浴36KW常压热水炉加热炉颜色系列图

专业供应宾馆酒店供暖洗浴36KW常压热水炉加热炉尺寸参考图

技术参数:

LDRY0.036-95/70-D电热水锅炉技术参数

额定加热功率

36KW/H

传热方式

电热管表面辐射

额定压力

0MPa

适用电压

380V/50Hz

额定热水温度

95°C

电量消耗

电流

60A

建议使用线径

16mm以上国标铜线

给水温度

常温

水容量

80L

进出水口径

DN50

排污口

DN32

最大件运输尺寸L×B×H (mm)

660 × 510 × 880 mm

专业供应宾馆酒店供暖洗浴36KW常压热水炉加热炉定制说明

专业供应宾馆酒店供暖洗浴36KW常压热水炉加热炉采购须知