

## 燃油(气)蒸汽和热水锅炉

产品名称	燃油(气)蒸汽和热水锅炉
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇益 介质:热水锅炉 循环锅炉:辅助循环锅炉
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

## 产品详情

燃气热水锅炉是热水锅炉的一种，燃气热水锅炉以燃气（如天然气、液化石油气、城市煤气、沼气等）为燃料，通过燃烧器对水加热，实现供暖和提供生活、洗浴用热水，锅炉智能化程度高、加热快、低噪音、无灰尘，是一种非常适合中国国情的经济型热销锅炉品种。该锅炉既可以单独满足供暖又可以单独满足供应热水，如果管道系统中增加上换热器，那么锅炉就可以同时满足供暖和洗浴两种要求。

燃气热水锅炉具有环保、节能、安全、全自动运行的显著特点，使用起来非常方便，另外，由于运行经济、政府政策鼓励，燃气热水锅炉越来越受到大家的青睐。

常压燃气采暖锅炉不属于特种设备锅炉，常压燃气热水锅炉的设计、制造、安装、使用等不需要技术监督部门的监管。

## 原理

燃气热水锅炉配置全自动控制器、进口燃烧器，采用热水循环泵全自动循环锅炉和暖气管道内的热水实现供暖目的，或加热保温水箱的热水实现洗浴要求，燃气热水锅炉广泛适用于政府机关、企业、工厂、医院、学校、宾馆、酒店等企事业单位使用。

## 特点

### 燃气热水锅炉特点

1、立式燃气热水锅炉，采用s型、三角式、内燃换热器，它具有体积紧凑，热效率高达95%以上，锅炉一键开机，全自动定时、定温运行，用户可以设定启、停炉时间，设置完成后，不需专人值守，省事、省力。

2、配置进口品牌燃烧器，自动化程度高，按照控制器指令自动吹扫，电子自动点火，自动燃烧

, 风油(气)自动比例调节, 性能安全稳定, 燃烧效果好。并有熄火保护装置, 保证安全运行。

3、火管内插有阻燃扰流片, 减缓排烟速度, 加强换热, 烟室排出的烟气温度低, 减少热损失, 节省燃料。

4、大字体显示水温, 方便掌握锅炉及系统的运行状况, 水温从10 到90 可以随意设置, 锅炉全自动向系统供暖或为用户提供生活、洗浴用热水。

5、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停, 炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动, 低于设定下限水温时热水循环泵停止。

6、燃气热水锅炉的结构, 通常采用为锅壳式三回程、全湿背结构, 采用大炉膛、粗烟管设计, 增大炉膛辐射吸热量, 有效的节能降耗。采用螺纹烟管和波形炉胆, 大大加强了传热效果, 大大的节省了燃料耗量。

7、整机同时配备过热保护(炉内水温超高时, 燃烧器自动停止工作并蜂鸣报警、二次过热保护(锅炉外壳温度超过105 时, 自动切断二次回路)、防干烧缺水保护(炉水低于极低水位时, 锅炉停止工作并发出蜂鸣报警)、锅炉漏电保护(控制系统检测到电器漏电、短路后, 将自动切断电源)。

- 8、锅炉按常压结构设计，锅炉处于无压状态，毫无安全危险。
  
- 9、采用高级离心玻璃棉多层保温，名优白色彩钢板作外包装，热损失少、美观抗锈。
  
- 10、燃气采暖锅炉广泛适用于家庭、别墅、医院、学校、宾馆、酒店、健身中心、洗浴中心等企事业单位。