

进口环保阻燃材料绝缘/二芯对绞电缆

产品名称	进口环保阻燃材料绝缘/二芯对绞电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:环保阻燃材料绝缘 对绞电缆:屏蔽双绞线 大城:镀锡银铜丝线芯
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

光伏太阳能电池板接地线

包装：100条

材质：BVR

颜色：黄色绿色

长度：孔间距，总长根据电池板要求订做。

线鼻子材质：铜材质OT2.5-4可定制铜大小线鼻。

安装：安装孔为 8mm，可定制 6mm，孔径大小根据要求。请特别提醒。

电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股; 电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;

我公司生产的产品，质量好价格低廉，外观美观工艺先进，接地性能优良等特定。广泛用于光伏电板，桥梁接地线、配电箱等电路设备的链接及接地使用

MHYV 1x2x1.0 2 0.6 1.6 9.2 MHYV 1x2x1.5 1 0.5 1.6 9.0 MHYV 1x2x1.5 2 0.6 1.6 9.8 MHYV 1x3x0.75 1 0.5 1.6 8.5 MHYV 1x3x0.75 2 0.5 1.6 8.8 MHYV 1x3x1.0 1 0.5 1.6 9.0 MHYV 1x3x1.0 2 0.6 1.6 9.6

MHYV 1x3x1.5 1 0.5 1.6 9.4

销售热线：15832680396

HYAT53充油电缆厂家价格100对话缆供应

通信电缆

由多根互相绝缘的导线或导体构成缆芯，外部具有密封护套的通信线路。有的在护套外面还装有外护层。有架空、直埋、管道和水底等多种敷设方式。按结构分为对称、同轴和综合电缆；按功能分为野战和永备电缆（地下、海底电缆）。通信电缆传输频带较宽，通信容量较大，受外界干扰小，但不易检修。

可传输电话、电报、数据和图像等。(1)、市内通信电缆产品型号：HYA HYV HYAV

HYAC(自承式)HYAT(冲油)CPEVCPEV-S (2)、煤矿专用通信电缆产品型号：

MHYA(PUYA)MHYV(PUYV) MHYAV(PUYAV) MHYVR(PUYVR) (3)、屏蔽通信电缆：HYVP HYAP

MHYVPMHYVP MHYVRP RVSP(屏蔽双绞线) (4)、铠装通信电缆：HYA53 MHYA32 MHYV22MHYAV22

MHYAV32 HYAT53 HYV22 HYV32 HYA32 HYV53 HYVP22 HYAP22HYAP32 MHYVP22 MHYVP32

MHYVRP22 MHYVRP32 (5)、阻燃通信电缆：ZR-HYA ZRA-HYAZA-HYA ZRC-HYA WDZ-HYA ZR-

YJYR

阻燃通信电缆型号ZRC-HYA WDZ-HYA-通信电缆

GS-HRPVSP屏蔽双绞线用于：MODBUS通讯、MODBUS总线、MODBUS-RS485通讯、RS485通讯、RS232通讯、RS422通讯、电器仪表、电讯广播、防盗报警系统、楼宇对讲系统、视频监控系统、链条随行通讯、电子设备及自动化装置等屏蔽线路中。

使用条件：1：使用温度（ ）：-40 ~ +60；2：敷设条件：室外/室内；3:安装温度不低于:-15；4:允许zui小弯曲半径:10倍。

产品结构：1:进口环保阻燃材料绝缘/二芯对绞电缆 2:进口

3:进口铝箔屏蔽+进口镀锡银铜丝编织网90%屏蔽 4: 进口环保阻燃材料护套。

额定电压: 300V/300V

GS-HRPVSP屏蔽双绞线：线径0.2mm²—4mm² 芯数：2芯—64芯

(1对) 2芯型号

(2对) 4芯型号

(3对) 6芯型号

GS-HRPVSP-2x0.2

GS-HRPVSP-4x0.2

GS-HRPVSP-6x0.2

GS-HRPVSP-2x0.3

GS-HRPVSP-4x0.3

GS-HRPVSP-6x0.3

市内通信电缆HYA|HYA全塑通信电缆市内通信电缆HYA|HYA全塑通信电缆HYA通信供应天津HYAT市话电缆价格 市话电缆现货 市话电缆经销商

市话通信电缆，市话通信电缆销售，市话通信电缆销售厂家