

小型吹膜实验机，小型实验机吹膜，吹膜实验机

产品名称	小型吹膜实验机，小型实验机吹膜，吹膜实验机
公司名称	广州市普同实验分析仪器有限公司
价格	180000.00/台
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街开发路3号之四十101
联系电话	13640826195 13580599870

产品详情

大中小型吹膜实验仪

一、产品介绍

大小型吹膜实验仪选用精密机械加工挤压加工和特点不凡吹膜成形专业能力，能用PE等广泛纺织原料的中空吹塑机成形，与专用型零配件合作应用，还可开展原材料分散性检验及其疑胶点、鱼眼镜头、TPE、黑点儿等塑料薄膜商品产品质量检验等扩展作用，是精密机械加工、特点不凡塑料薄膜成形的理想实验工业设备。

该中空吹塑机关键运用于新型材料秘方新产品研发，原材料吹膜功能测试、塑胶母料分散系统检测、中空吹塑机生产加工生产工艺流程主要参数提升、珠光粉分散系统检测等范畴。

二、商品特性

选用沟通交流沟通交流交流伺服电机控制板，无极精确变速，熔融平稳、一致性好

超耐磨沟通交流沟通交流交流伺服电机专用型减速器，外型精美、制冷预期效果十分的好

膜架电动升降，省时省力引膜与加工工艺调节

配备吹膜架预埋槽道，省时省力运送和健身运动

选用矢量素材风环，绿色环保、噪音低

超耐磨en标准一体化声卡机架，轻巧别具一格，功能完善、操作流程省时省力、节约室内空间设计设计方案

304不锈钢板桌面上，功能齐全别具一格

根据电子计算机的自动式全自动自动控制系统与友善的操作过程操作面板，操纵省时省力、作用更强大
挤压加工系统软件等关键数据信息的立即精确测量与文图表明，观察省时省力
应急关机机械设备与各种各样安全性能维修保养，确保操作流程工作中员安全性能

三、运用范畴

新型材料秘方新产品研发

原材料吹膜功能测试

塑胶母料分散系统检测

吹膜生产加工生产工艺流程主要参数提升

制取正反两面吹制管形塑料薄膜

科学研究原材料的中空吹塑机成形特性

科学研究珠光粉的分散化特性

四、关键技术参数

型号规格FBVI-20/28

可用原材料PE、POF、PVC等

单螺杆挤出机直径20毫米

高径28

单螺杆挤出机减速比0-100rpm

管古120Mm

产品规格型号0.02-0.mm

辊面总宽220Mm

角速度0-十米/min

压力测量范畴/精密度0-五十米pa，0.5%f.s

提温/制冷方法：电加热器设备/离心式风机制冷

工作温度：室内温度-350

温度线形： ± 1

总产值：5kg/h

主电机额定值输出功率：9kw

操纵方法：SIEMENS PLC控制

工作标准工作标准电压：三相220VAC \pm 10%，单相电380VAC \pm 10%，50Hz

至功率大的：约9kw

长 \times 宽 \times 高：1650毫米 \times 610mm \times 2135毫米

所有工业设备总重量：约555kg