

替代唐纳森滤芯

产品名称	替代唐纳森滤芯
公司名称	固安温泉休闲商务产业园区马达过滤器销售部
价格	120.00/个
规格参数	
公司地址	固安林城工业区
联系电话	0316-6125280 19933463266

产品详情

性能参数

编辑

- 1.工作介质：酸脂液压油、乳化液、水-已二醇；
- 2.材质：玻纤滤纸-BN、不锈钢编织网-W、木浆滤纸-P、不锈钢烧结网-V；
- 3.工作压力：21bar-210bar；
- 4.工作温度：-30 ~ +110 ；
- 5.密封材料：氟胶圈 丁晴胶；
- 6.过滤精度：从1、3、6、12、25..... μm 过滤比：X 100；
- 7.结构强度：1.0Mpa，2.0Mpa，16.0Mpa，21.0Mpa；
- 8.使用范围：用于液压、润滑系统的压油过滤，用以滤除系统中污染物，保证系统的正常运行 [1]
。

唐纳森滤芯(4张)

测试标准

编辑

- 1.滤抗破裂性验证按ISO 2941 ;
- 2.滤芯结构完整性按 ISO 2943 ;
- 3.滤芯相容性验证按 ISO 2943 ;
- 4.过滤器过滤特性按 ISO 4572 ;
- 5.过滤器压差特性按 ISO 3968 ;
- 6.流量—压差特性试验按 ISO 3968 ;
- 7.试验用油的粘度 [2] 。

型号系列

编辑

P554685

P554770

P554860

P555001

P555003

P555006

P555010

P555020

P555060

P555095

P555150

P555461

P555570

P555616

P555627

P555680

P555823

P556001

P556005

P556007

P556064

P556219

P556245

P556285

P556286

P556287

P556700

P556745

P556915

P556916

P557153

P557264

P557380

P557382

P557440

P557500

P557780

P557826

P557841

P558000

P558010

P558250

P558329

P558467

P558600

P558615

P558616

P558712

P558792

P559000

P559100

P559418

P559550

P559740

P559803

P559850

P560527

P560971

P601881

P601882

P601883

P601884

P601885

P601886

P601887

P601889

P601903

P601909

P601912

P601920

P601924

P601925

P601928

P601929

P601930

P601932

P601933

P601934

P601935

P601936

P601938

P601942

P601943

P601946

P601947

P601975

P601979

P601980

P601981

P604197

P604273

P605022

P606063

P606082

P606086

P606087

P606091

P762904

P770181

P770678

P770960

P771003

P771073

P771508

P771521

P771522

P771523

P771524

P771529

P771531

P771549

P771555

P771557

P771558

P771561

P771573

P771575

P772506

P772522

P772523

P772524

P772530

P772531

P772536

P772545

P772550

P772552

P772555

P772556

P772567

P772578

P772579

P772580

P772581

P775300

P775302

P775339

P775631

P775704

P776158

P776159

P776386

P776694

P776695

P776696

P776697

P777241

P777279

P777408

P777409

P777487

P777551

P777579

P777638

P777639

P777732

P777767

P777868

P777869

P777871

P777875

P778124

P778335

P778336

P778339

P778404

P778509

P778605

P778637

P778638

P778984

P778994

应用领域

编辑

- 1.冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤。
- 2.石化：炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收，液体净化、磁带、光盘及摄影胶片在制造中的净化，油田注井水及天然气除颗粒过滤。
- 3.纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水。
- 4.电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤。
- 5.火电及核电：气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化，给水泵、风机及除尘系统的净化。
- 6.机械加工设备：造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润滑系统和压缩空气的净化，烟草加工设备及喷涂设备的粉尘回收过滤。
- 7.铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤。
- 8.汽车发动机及工程机械：内燃机用空气滤、机油滤、燃油滤、工程机械、船舶、载重车用各种液压油滤、柴油滤、水滤 [1]。

替换用的液压滤芯

编辑

唐纳森的替换滤清器产品覆盖范围广，绝大多数备有现货，可提供及时的交货服务。产品有旋装式或筒装式。在各类齐全的过滤滤材--天然滤材、人造滤材，金属滤网中选择能满足液压系统清洁度要求的滤材 [3] 。