

# 东莞纯水设备厂家 全自动内镜纯水系统 | 内镜清洗专用纯水系统

产品名称	东莞纯水设备厂家 全自动内镜纯水系统   内镜清洗专用纯水系统
公司名称	东莞市万江倍尔净水处理设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌:仟净 型号:QN系列 产地:广东东莞
公司地址	万江区汾溪路137号
联系电话	86 0769 26380198 15322470835

## 产品详情

### QN系列全自动内镜纯水系统选型表

#### 主要用途

主要用于内镜清洗消毒机的清洗消毒用水，专用流动水清洗槽、消毒槽、全管道灌流装置的清洗用水，压力水枪，超声清洗器的用水。

#### 产品结构

QN系列内镜专用纯水系统核心工艺分为两部分，一部分是反渗透+无菌水制造部分，第二部分是无菌水储存供水部分。

#### 性能特征

1. 具有完备的节电、节水功能；
1. 完备的应急方案，可实现在线维护；
2. RO反渗透主机具有自动脉冲冲洗功能；
3. 预处理系统自动冲洗及再生运行功能；

4. 具备无水保护，高低压力保护等多种功能；
5. 根据各使用点的不同，用水要求可做到统一、分路恒压供水；
6. 水质不合格报警、并停机提醒；漏水停机保护；
7. 具有多功能监测，可实现水质、流量，压力等在线显示和控制；
8. PLC+触摸屏全自动控制，可统计累计工作时间，具有故障报警；
9. 耗材使用寿命自动提示等功能；
10. 无菌水罐，无菌不锈钢储水箱，紫外线杀菌器及臭杀菌器，无菌水循环供水系统。

#### 技术参数

##### 离子去除率

99%

##### 原水硬度

8mmol

##### 进水温度

5-35

##### 回收率

70%

##### 进水要求

市政供水

##### 供水压力

0.2Mpa-04Mpa

##### 环境温度

5-40 ，湿度<85%RH，无粉尘和强电磁干扰

##### 内毒素、细菌去除率

99.9%

##### 电源电压

AC380V，三相五线，接地可靠

电源频率

50Hz

产水水质：符合WS310-2016清洗用纯化水标准，以及符合WS507-2016清洗用水的标准菌落总数 10CFU/100mL的规定。

配置型号

型号

产水量

主机尺寸CM

配清洗消毒机

配清洗工作站

水箱容积

QN-300

300L/h

140\*80\*180

1-2台

1-2个

外置300L

QN-500

500L/h

140\*80\*180

3-5台

2-3个

外置500L

QN-1000

1000L/h

6-8台

3-4个

外置1000L

QN-1500

1500L/h

280\*150\*210

8-10台

4-6个

外置1500L

QN-2000

2000L/h

290\*150\*210

12-15台

6-8个

外置2000L

QN-2500

2500L/h

18-23台

8-10个

外置3000L

QN-3000

3000L/h

23-30台

10-12个

备注：

1、以上型号为常规型号，技术参数有可能会有所变动，出厂前咨询仟净为准；

2、可定制防爆型，电压可根据客户要求定制；

## 系统报价表

型号

产水量

设备功率

配套水箱杀菌系统

及供水系统

制水系统+消毒供系统合计

备注

QN-250

250L/h

1.3W

QN-500

500L/h

1.8W

QN-1000

1000L/h

2.2KW

QN-1500

1500L/h

3.0KW

QN-2000

2000L/h

5KW

备注：

服务网点有：

四川成都、攀枝花、内江、昆明、贵阳、重庆、怀化、周口、西安 武汉 怀化、昆山、赣州 三明

贵阳 柳州 西宁 兰州 乌鲁木齐 拉萨 陇西 泰安 沈阳 长春 佳木斯 鄂尔多斯 泰州 淮南 海口 台州

其它地区由当地经销商或合作单位负责安装及维护。